







<b>LED Systeme</b>	
LED Klapprahmen single	4
LED Magnetrahmen	6
LED Klapprahmen double	8
Textil-Spannrahmen alu LED	10
<b>Rollups und L-Banner</b>	
X-Banner	12
L-Banner	14
Rollup start	16
Rollup classic	18
Rollup style	20
Rollup profi single	22
Rollup profi double	24
Rollup monster	26
Endlosbanner	28
<b>Fahnen</b>	
Beachflags	30
Tisch mini Beachflag	34
Clip mini Beachflag	36
Auto mini Beachflag	38
Rucksack Beachflag	40
<b>Rahmensysteme</b>	
Klapprahmen	42
Textil-Spannrahmen alu	44
Omni frame	54
Crown truss	58
<b>Messewände</b>	
Faltwand light	62
Messewand velcro	64
Messewand PopUp	66
<b>Theken</b>	
Messtheke easy	68
Messtheke light	70
Messtheke counter	72
Messtheke tube	74
Messtheke velcro	76
Messtheke PopUp	78
<b>Werbeaufsteller</b>	
Quick-Banner	80
Outdoor-Banner	82
Sport-Banner	84
Kundenstopper A-board	86
Kundenstopper A-board black	88
Kundenstopper swing	90
Kundenstopper water	92
Kundenstopper water LED	94
Kundenstopper stand	96
Prospektständer zack	98
<b>Posterschiene</b>	
Klemmschiene clamp	100

Alle Informationen in dieser Broschüre stellen die zum Zeitpunkt der Publikation jeweils neuesten Informationen dar. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen und Daten ist ausgeschlossen.  
 Die Informationen in dieser Broschüre stellen in keinem Fall rechtliche Zusicherungen dar. Es können bei Bedarf Änderungen, Löschungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen oder Daten durchgeführt werden.

# LED klapprahmen single

## LED klapprahmen single

...der Klapprahmen mit LED-Korpus für die einseitige Bestückung. Die vollflächige Beleuchtung lässt Ihre Werbebotschaft erstrahlen. Ideal für Verkaufsräume, Schaufenster, Gastronomie, Infostände, etc.




### Datenblatt

Anwendungsbereich	indoor
Aufbauzeit ohne Wandmontage	1 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Motivwechsel nötig	nein
Rahmenverbindung	Klappschiene
Freistehend	nein
Beleuchtung	LED
Material Druck	diverse Materialien
Drucktechnik	Digitaldruck

## LED klapprahmen single

- Wartungsfreier und sehr langlebiger Acryl-LED-Korpus
- Vollflächige, gleichbleibende Ausleuchtung der gesamten Fläche
- Sekundenschneller Motivwechsel
- Schrauben und Dübel zur Wandbefestigung im Lieferumfang enthalten



### LED klapprahmen single

Profilstärke	25 mm
Profiltiefe	23 mm
Farbe	silber

Artikel Nr. siehe Formate

### Acryl-LED Korpus

Vollflächige, homogene Beleuchtung der gesamten Fläche.  
Geringer Energieverbrauch.

im Lieferumfang enthalten

### LED klapprahmen Profil

Profilstärke	25 mm
Farbe	silber eloxiert

im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang (Set: Alu-Klapprahmen mit Acryl-LED Korpus, Netzteil, antireflex Deckfolie, Schrauben u. Dübel)



#### Klapprahmen

- stabile, silber eloxierte Aluminium-Klappprofile
- integrierter Stromanschluss
- Ecken auf Gehrung geschnitten
- 4 Schrauben und Dübel zur Wandmontage

Material:	Aluminium
Farbe:	silber
Profilstärke:	25 mm
Profiltiefe:	23 mm

#### Acryl-LED Korpus

- hohe Lebensdauer
- geringer Energieverbrauch
- Streuscheibe aus opalinem Acrylglas

Lebensdauer:	ca. 50.000 Std.
Leistung:	ca. 4 - 31 Watt
Helligkeit:	2000 - 2400 Lux

#### Netzteil

- Netzstecker AC100 - 240V, 50 - 60Hz, 12V
- Anschlusskabel mit Stecker und Kupplung

Länge:	3050 mm
Farbe:	schwarz

Erhältliche Formate der Klapprahmen (Alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben, in Millimeter)

Modell:	Rahmen (B/H):	Druck (B/H):	Sichtbereich (B/H):	Helligkeit:	Leistung:	Gewicht:	Artikel Nr.:
LED single A4	242 x 329	A4 (210 x 297)	190 x 277	2000 - 2200 Lux	4,2 W	0,91 kg	DFLEDA4S
LED single A3	329 x 452	A3 (297 x 420)	277 x 400	2200 - 2400 Lux	13,2 W	1,82 kg	DFLEDA3S
LED single A2	452 x 626	A2 (420 x 594)	400 x 574	2200 - 2400 Lux	18,0 W	2,96 kg	DFLEDA2S
LED single A1	626 x 873	A1 (594 x 841)	574 x 821	2200 - 2400 Lux	26,4 W	6,40 kg	DFLEDA1S
LED single 70	732 x 1032	700 x 1000	680 x 980	2000 - 2200 Lux	31,2 W	8,70 kg	DFLEDB1S
LED single A0	873 x 1221	A0 (841 x 1189)	821 x 1169	2000 - 2200 Lux	28,4 W	10,80 kg	DFLEDA0S

# LED magnetrahmen single

## LED magnetrahmen single

...der edle LED Wandrahmen.

Der schwarze Dekorrand verleiht dem LED Rahmen eine sehr edle Optik. Die Acrylscheibe wird über Magnetbänder im Profil gehalten. Sehr einfacher Motivwechsel.




### Datenblatt

Anwendungsbereich	indoor
Aufbauzeit ohne Wandmontage	1 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Motivwechsel nötig	nein
Rahmenverbindung	verschraubte Aluprofile
Freistehend	nein
Beleuchtung	LED
Material Druck	diverse Materialien
Drucktechnik	Digitaldruck

## LED magnetrahmen single

- Wartungsfreier und sehr langlebiger Acryl-LED-Korpus
- Vollflächige, gleichbleibende Ausleuchtung der gesamten Fläche
- Edle Acrylglascheibe mit schwarzer Umrandung
- Sekundenschneller Motivwechsel



### LED magnetrahmen single

Profiltiefe	28 mm
Umrandung	32 mm
Farbe	silber

Artikel Nr. siehe Formate



### Acryl-LED Korpus

Vollflächige, homogene Beleuchtung der gesamten Fläche.  
Geringer Energieverbrauch.

im Lieferumfang enthalten



### Magnetabdeckung

Durch einen im Rahmenprofil integrierten Mechanismus lässt sich die Acrylglascheibe leicht heben.

im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang (Set: Alu-Rahmen mit Acryl-LED Korpus, Netzteil, Acrylglascheibe, Schrauben u. Dübel)



#### Profilrahmen

- stabile, silber eloxierte Aluminiumprofile
- integrierter Stromanschluss und Ein/Aus Schalter
- Ecken auf Gehrung geschnitten

Material:	Aluminium
Profiltiefe:	28 mm

#### Acryl-LED Korpus

- hohe Lebensdauer bei geringem Energieverbrauch
- Streuscheibe aus opalinem Acrylglas

Lebensdauer:	ca. 50.000 Std.
Leistung:	ca. 4 - 31 Watt

#### Magnetabdeckung

- Acrylglascheibe mit schwarzer Umrandung
- rückseitig mit Magnetbändern

Deckrahmen:	32 mm
Farbe:	schwarz / transparent

#### Netzteil

- Netzstecker AC100 - 240V, 50 - 60Hz, 12V
- Anschlusskabel mit Stecker und Kupplung

Länge:	3050 mm
Farbe:	schwarz


Erhältliche Formate der Klapprahmen (Alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben, in Millimeter)

Modell:	Rahmen (B/H):	Druck (B/H):	Sichtbereich (B/H):	Helligkeit:	Leistung:	Gewicht:	Artikel Nr.:
LED magnetic A4	250 x 337	A4 (210 x 297)	185 x 272	2000 - 2200 Lux	4,2 W	1,6 kg	MFLEDA4S
LED magnetic A3	337 x 460	A3 (297 x 420)	272 x 395	2200 - 2400 Lux	13,2 W	2,9 kg	MFLEDA3S
LED magnetic A2	460 x 634	A2 (420 x 594)	395 x 569	2200 - 2400 Lux	18,0 W	5,15 kg	MFLEDA2S
LED magnetic A1	634 x 881	A1 (594 x 841)	569 x 816	2200 - 2400 Lux	26,4 W	8,65 kg	MFLEDA1S
LED magnetic 70	740 x 1040	700 x 1000	675 x 975	2000 - 2200 Lux	31,2 W	11,5 kg	MFLEDB1S
LED magnetic A0	881 x 1229	A0 (841 x 1189)	816 x 1164	2000 - 2200 Lux	28,4 W	14,5 kg	MFLEDA0S

# LED klapprahmen *double*

## LED klapprahmen double

...der Klapprahmen mit LED-Korpus für die doppelseitige Bestückung. Die vollflächige Beleuchtung lässt Ihre Werbebotschaft erstrahlen. Ideal für Verkaufsräume, Schaufenster, Gastronomie, Infobereiche, etc.




### Datenblatt

Anwendungsbereich	indoor
Aufbauzeit ohne Wandmontage	1 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Motivwechsel nötig	nein
Rahmenverbindung	Klappschiene
Freistehend	nein
Beleuchtung	LED
Material Druck	diverse Materialien
Drucktechnik	Digitaldruck

## LED klapprahmen double

- Wartungsfreier und sehr langlebiger Acryl-LED-Korpus
- Vollflächige, gleichbleibende Ausleuchtung der gesamten Fläche
- Sekundenschneller Motivwechsel
- Stahlseile und Verbinder für die Abhängung im Lieferumfang enthalten



### LED klapprahmen double

Profilstärke	25 mm
Profiltiefe	27,5 mm
Farbe	silber

Artikel Nr. siehe Formate

### Acryl-LED Korpus

Vollflächige, homogene Beleuchtung der gesamten Fläche.  
Geringer Energieverbrauch.

im Lieferumfang enthalten

### Abhängung

Seilstärke	1,8 mm
Seillänge	2000 mm
Farbe	silber

im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang (Set: Alu-Klapprahmen mit Acryl-LED Korpus, Netzteil, antireflex Deckfolie, Stahlseile für Abhängung)



#### Klapprahmen

- stabile, silber eloxierte Aluminium-Klappprofile
- integrierter Stromanschluss und Ein/Aus Schalter
- Ecken auf Gehrung geschnitten

Material:	Aluminium
Farbe:	silber
Profilstärke:	25 mm
Profiltiefe:	27,5 mm

#### Acryl-LED Korpus

- hohe Lebensdauer bei geringem Energieverbrauch
- Streuscheibe aus opalinem Acrylglas

Lebensdauer:	ca. 50.000 Std.
Leistung:	ca. 9 - 64 Watt

#### Netzteil

- Netzstecker AC100 - 240V, 50 - 60Hz, 12V
- Anschlusskabel mit Stecker und Kupplung

Länge:	3050 mm
Farbe:	schwarz

#### Abhängung

- Abhängung des LED-Klapprahmens nur im Hochformat möglich. Seile sind vormontiert.

Seilstärke:	1,8 mm
Seillänge:	2000 mm

Erhältliche Formate der Klapprahmen (Alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben, in Millimeter)

Modell:	Rahmen (B/H):	Druck (B/H):	Sichtbereich (B/H):	Helligkeit:	Leistung:	Gewicht:	Artikel Nr.:
LED double A4	242 x 329	A4 (210 x 297)	190 x 277	2000 - 2200 Lux	8,4 W	1,26 kg	DFLEDA4D
LED double A3	329 x 452	A3 (297 x 420)	277 x 400	2000 - 2200 Lux	26,4 W	2,50 kg	DFLEDA3D
LED double A2	452 x 626	A2 (420 x 594)	400 x 574	1800 - 2000 Lux	36,0 W	4,20 kg	DFLEDA2D
LED double A1	626 x 873	A1 (594 x 841)	574 x 821	1800 - 2000 Lux	52,5 W	8,40 kg	DFLEDA1D

# textil-spannrahmen

alu LED

textil-spannrahmen *alu LED*


... perfekte und gleichmäßige Ausleuchtung bei minimaler Sichtbarkeit des Rahmens. Die neuen **textil-spannrahmen alu LED** für Drucke mit Gummilippen setzen jede Botschaft ins rechte Licht.



textil-spannrahmen *alu LED*

- Stabiler Aluminium-Profil-Rahmen mit Nut für Gummilippen-Drucke
- Überarbeiteter Acryl-LED-Korpus mit geringem Energieverbrauch
- Qualitäts- und Sicherheitszertifikate werden allen Rahmen beigelegt
- Einfache Wandmontage durch die im Lieferumfang enthaltenen Aufhänger

Profil



**textil-spannrahmen alu LED Profil**

- robuste 34 mm Aluminium Profilschiene
- Farbe: silber eloxiert
- wartungsfreier, langlebiger Acryl-LED-Korpus
- integrierter Stromanschluss
- Ein/Aus Schalter

Material:	Aluminium
Profilstärke:	32 mm
Profiltiefe:	34 mm
Artikel Nr.:	10530


## textil-spannrahmen *alu LED*

- Wartungsfreier und sehr langlebiger Acryl-LED-Korpus
- Vollflächige, gleichbleibende Ausleuchtung der gesamten Fläche
- Schneller Motivwechsel durch Gummilippen-Technik
- Wandbefestigung (Aufhänger)im Lieferumfang enthalten



### *alu LED Profil*

Material	Aluminium
Farbe	silber eloxiert
Profiltiefe	34 mm




### Stromanschluss

integrierter Stromanschluss mit Ein/Aus Schalter und 3 Meter langem Anschlusskabel.



### Gummilippen-Technik

Das Druckbild wird mittels des angehängten Gummikeders einfach in die Rahmennut gesteckt.



### Standardformate *alu LED*

Set bestehend aus:

#### Profilrahmen

- stabile, silber eloxierte Aluminium-Profile
- integrierter Stromanschluss mit Ein/Aus Schalter
- Ecken auf Gehrung geschnitten
- Aufhänger für die Wandmontage

#### Acryl-LED Korpus

- hohe Lebensdauer bei geringem Energieverbrauch
- Streuscheibe aus opalinem Acrylglas

#### Netzteil

- Netzstecker AC100 - 240V, 50 - 60Hz, 12V
- 3 Meter langes Anschlusskabel mit Stecker und Kupplung

Modell:	<i>alu LED A3</i>	<i>alu LED A2</i>	<i>alu LED A1</i>	<i>alu LED A0</i>
Maße (B/H/T)	297 x 420 x 34 mm	420 x 594 x 34 mm	594 x 841 x 34 mm	841 x 1189 x 34 mm
Helligkeit:	2200 - 2400 Lux	2200 - 2400 Lux	2200 - 2400 Lux	2000 - 2200 Lux
Leistung:	13,2W	18,0W	26,4W	31,2W
Artikel Nr.:	10530/A3	10530/A2	10530/A1	10530/A0

## Drucke



### Druckmaterial Backlite

- Digitaldruck auf besonders dichtem und glattem Backlite Gewebe
- konfektioniert mit Gummikeder

Gewebe:	110 g/m <sup>2</sup>
Brandschutz:	B1
Artikel Nr.:	DB1000

# X-banner

## X-banner

Dieses absolut einfache und geniale Bannersystem ermöglicht eine kostengünstige Werbepäsentation im Innenbereich. Durch die X-förmige Stellung des Gestänges ist der Druck immer perfekt gespannt.




## Datenblatt

Anwendungsbereich	indoor
Aufbauzeit	1 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Aufbau nötig	nein
Freistehend	ja
Beleuchtung	nein
Transport	Transporttasche
Befestigung Druck	über Ösen eingehängt
Material Druck	verschiedene Materialien
Drucktechnik	Siebdruck / Digitaldruck
Brandschutz	materialabhängig

## X-banner


- Einseitiges, leichtes Klappdisplay in drei Formaten erhältlich
- Einfache und schnelle Befestigung des Druckes
- Durch die X-förmige Stellung des Gestänges ist der Druck immer perfekt gespannt
- Transporttasche im Lieferumfang enthalten



### X-banner mini

Sichtmaß	220 x 400 mm
Systemtiefe	200 mm
Farbe	grau

Artikel Nr. 1320220



### X-banner 600

Sichtmaß	600 x 1600 mm
Systemtiefe	640 mm
Farbe	schwarz

Artikel Nr. 1320600



### X-banner vario

Sichtmaß	Breite 600 - 1200 mm
	Höhe 1800 - 2000 mm
Farbe	grau

Artikel Nr. 1320600

#### X-banner mini (Set bestehend aus: ausklappbarem Kunststoff-Gestänge)



##### Mini-X-Banner als Blickfang auf Theken, etc.

- 5 leichte, klappbare Kunststoffstäbe
- Endkappen in Chromoptik mit Haken zur Befestigung des Druckes

Material:	Kunststoff
Sichtmaß (B/H):	220 x 400 mm
Systemtiefe:	200 mm
Farbe:	grau
Artikel Nr.:	1320220

#### X-banner 600 (Set bestehend aus: ausklappbarem Fiberglas-Gestänge, Stützstange, Transporttasche)



##### Leichter X-Banner für den schnellen Einsatz

- 5 leichte, klappbare Fiberglasstangen
- Endkappen aus Gummi
- 4 verstellbare Hakenhalterungen zur Befestigung und Justage des Druckes
- inkl. Transporttasche für System und Druck

Material:	Fiberglas
Sichtmaß (B/H):	600 x 1600 mm
Systemtiefe:	640 mm
Farbe:	schwarz
Artikel Nr.:	1320600

#### X-banner vario (Set bestehend aus: verstellbarem Fiberglas- / Alu-Gestänge, Stützstange, Transporttasche)



##### Variables X-Bannersystem

- Teleskopstangen (oben) aus Alu und Fiberglas ermöglichen individuelle variable Bannergrößen von 600 x 1800 mm bis 1200 x 2000 mm
- Stangen unten und Stützstange aus Alu-Rohren
- robustes Verbindungskreuz aus Kunststoff in das die Teleskopstangen gesteckt werden
- Neigungswinkel der Stützstange frei einstellbar
- inkl. Transporttasche für System und Druck

Material:	Aluminium / Fiberglas
Sichtmaß (B/H):	von 600 x 1800 mm bis 1200 x 2000 mm
Systemtiefe:	variabel 400 - 1100 mm
Farbe:	grau
Artikel Nr.:	1320800

#### Bedruckung

Digitaldruck auf verschiedene Materialien

auf Anfrage

# L-banner

## L-banner

...der Klassiker unter den Displaysystemen!  
Schnell aufgebaut und absolut problemlos  
im Handling. Der **L-banner** ist in vielen  
Standardmaßen, aber **auch in Ihrer Wunsch-  
größe** erhältlich!




## Datenblatt

Anwendungsbereich	indoor
Aufbauzeit	1 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Aufbau nötig	nein
Freistehend	ja
Beleuchtung (Zubehör)	ja
Transport	Transporttasche/ Beutel
Befestigung Druck	Klemmschienen
Material Druck	verschiedene Materialien
Drucktechnik	Siebdruck / Digitaldruck
Brandschutz	materialabhängig

## L-banner


- Bannerdisplay in zahlreichen Formaten erhältlich
- Alu-Klemmprofile oben und unten zur Befestigung des Druckes
- Sehr schneller und einfacher Auf- und Abbau
- Transporttasche und Schutzrolle (für Druck) im Lieferumfang enthalten



### L-banner

Systemhöhe	2070 mm
Systemtiefe	510 mm
Farbe	silber

Artikel Nr. siehe Formate



### L-banner mini

Systemhöhe	1070 mm
Systemtiefe	310 mm
Farbe	silber

Artikel Nr. siehe Formate



### Schwenkfuß

Der Standfuß der L-banner lässt sich zum Transport bequem über eine Flügelmutter lösen und einklappen.

im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang (Set bestehend aus: Klemmprofile, Stange, Standfuß, Schutzrolle für den Druck, Transporttasche)



#### Klemmprofile

- stabile Aluminium-Klemmprofile

#### 3-fach geteilte Stange

- mit Gummiband verbundene Alu-Stange

#### Schutzrolle für den Druck

- zum Aufrollen und Schutz des Druckes

#### Transporttasche

- stabile Tasche passend für System und Druck

Material:	Aluminium
Profilstärke:	30 mm
Systemhöhe:	1070 / 2070 mm
Systemtiefe:	310 / 510 mm
Druckhöhe:	1000 / 2000 mm
Farbe:	silber

Erhältliche Formate (Sonderformate auf Anfrage) (Alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben, in Millimeter)

Modell:	System (B/H)	Sichtbereich (B/H)	Gewicht:	Artikel Nr.:	Modell:	System (B/H)	Sichtbereich (H/B)	Gewicht:	Artikel Nr.:
L-banner 30	306 x 1070	300 x 1000	1,0 kg	404	L-banner 90	906 x 2070	900 x 2000	3,3 kg	4012
L-banner 50	506 x 1070	500 x 1000	1,4 kg	405	L-banner 100	1006 x 2070	1000 x 2000	3,4 kg	4011
L-banner 80	806 x 2070	800 x 2000	2,7 kg	4010	L-banner 150	1506 x 2070	1500 x 2000	4,0 kg	4013


## Zubehör



#### Klemmspot 35 Watt

- werkzeugfreie Montage durch Klemmfunktion
- inkl. Leuchtmittel und Transporttasche

Farbe:	silber
Artikel Nr.:	10A



#### L-banner Verbinder

- verbindet mehrere L-banner miteinander
- einfache, werkzeugfreie Montage

Maße (Länge/Ø):	80 mm / 8 mm
Artikel Nr.:	13

## Bedruckung


Digitaldruck auf verschiedene Materialien

auf Anfrage

# rollup start

## rollup start

...das Einsteigermodell in die Rollup-Welt. Es handelt sich um ein solides und einfaches Rollup-System, das besonders gerne bei großen Stückzahlen verwendet wird.




### Datenblatt

Anwendungsbereich	indoor
Aufbauzeit	1 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Aufbau nötig	nein
Freistehend	ja
Beleuchtung (Zubehör)	ja
Transport	Transporttasche
Befestigung Druck	oben Klemmen / unten Kleben
Material Druck	verschiedene Materialien
Drucktechnik	Siebdruck / Digitaldruck
Brandschutz	materialabhängig

## rollup start


- Einseitiges, leichtes Rolldisplay in zwei Formaten erhältlich
- Befestigung des Druckes mit Alu-Klemmprofil oben, unten geklebt
- Schneller und einfacher Auf- und Abbau
- Transporttasche im Lieferumfang enthalten



### rollup start 80

Kassettenbreite	815 mm
Systemhöhe	2100 mm
Farbe	silber


Artikel Nr. DR/START80



### rollup start 100

Kassettenbreite	1015 mm
Systemhöhe	2100 mm
Farbe	silber

Artikel Nr. DR/START100



### Klemmschiene oben

Profilstärke	32 mm
Profiltiefe	14 mm
Farbe	silber

im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang (Set bestehend aus: Kassette mit Standfüßen, Klemmprofil für oben, Stange, Transporttasche)



#### Kassette

- Alu-Kassette mit zwei drehbaren Standfüßen
- Haltestreifen zum Ankleben des Druckes

#### Alu-Klemmprofil

- zur Befestigung des Druckes oben

#### 3-fach geteilte Stange

- mit Gummiband verbundene Alu-Stange

#### Transporttasche

- passend für System und Druck

Material:	Aluminium
Systemhöhe:	2100 mm
Systemtiefe:	350 mm
Stangenhöhe:	2020 mm
Druckhöhe:	2000 mm
Farbe:	silber

Erhältliche Formate (Alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben, in Millimeter)

Modell:	System (B/H/T):	Kassette (B/H/T):	Druck (B/H):	Sichtbereich (B/H):	Gewicht:	Artikel Nr.:
rollup start 80	815 x 2100 x 350	815 x 90 x 90	800 x 2110	800 x 2000	2,0 kg	DR/START80
rollup start 100	1015 x 2100 x 350	1015 x 90 x 90	1000 x 2110	1000 x 2000	2,2 kg	DR/START100

## Zubehör



#### Klemmspot 35 Watt

- werkzeugfreie Montage durch Klemmfunktion
- inkl. Leuchtmittel und Transporttasche

Farbe:	silber
Artikel Nr.:	10A

## Bedruckung



#### Digitaldruck


- verschiedene Materialien
- konfektioniert

auf Anfrage

# rollup classic

rollup classic

...das Rollup mit dem perfekten Preis-Leistungsverhältnis!  
Der rollup classic besitzt eine sehr hochwertige und stylische Kassette zu einem absoluten TOP Preis.




## Datenblatt

Anwendungsbereich	indoor
Aufbauzeit	1 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Aufbau nötig	nein
Freistehend	ja
Beleuchtung (Zubehör)	ja
Transport	Transporttasche
Befestigung Druck	oben Klemmen / unten Kleben
Material Druck	verschiedene Materialien
Drucktechnik	Siebdruck / Digitaldruck
Brandschutz	materialabhängig

## rollup classic

- Einseitiges stabiles Rolldisplay in fünf Formaten erhältlich
- Vollmetallkassette für hohe Lebensdauer und häufigen Einsatz
- Befestigung des Druckes mit Alu-Klemmprofil oben, unten geklebt
- Transporttasche mit praktischer großer Längsöffnung im Lieferumfang enthalten



### rollup classic

Systemhöhe	2090 (2290) mm
Systemtiefe	380 mm
Farbe	silber

Artikel Nr. siehe Formate

### Kassette

Höhe	90 mm
Tiefe	80 mm
Farbe	silber

Im Lieferumfang enthalten

### Klemmspot 35

Leistung	35 Watt
Gewicht	0,52 kg
Lampe ist dreh- und schwenkbar	

Zubehör

Lieferumfang (Set bestehend aus: Kassette mit Chrom-Standfüßen, Klemmprofil für oben, Stange, Transporttasche)



#### Kassette

- stabile Alu-Kassette mit zwei Chromfüßen
- Haltestreifen zum Ankleben des Druckes

#### Alu-Klemmprofil

- zur Befestigung des Druckes oben

#### 3-fach geteilte Stange / Variostange\*

- mit Gummiband verbundene Alu-Stange
- \* standard bei rollup classic 120 und 150, als Zubehör bei allen anderen Formaten erhältlich

#### Transporttasche

- passend für System und Druck

Material:	Aluminium
Systemhöhe:	2090 (2290)* mm
Systemtiefe:	380 mm
Stangenhöhe:	2060 (2400)* mm
Druckhöhe:	2000 (2200)* mm
Farbe:	silber

\* nur bei rollup classic 120 und 150

Erhältliche Formate (Alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben, in Millimeter)

Modell:	System (B/H/T):	Kassette (B/H/T):	Druck (B/H):	Sichtbereich (B/H):	Gewicht:	Artikel Nr.:
rollup classic 80	815 x 2090 x 380	815 x 90 x 80	800 x 2110	800 x 2000	3,8 kg	DR/CLASSIC80
rollup classic 85	865 x 2090 x 380	865 x 90 x 80	850 x 2110	850 x 2000	4,0 kg	DR/CLASSIC85
rollup classic 100	1015 x 2090 x 380	1015 x 90 x 80	1000 x 2110	1000 x 2000	4,4 kg	DR/CLASSIC100
rollup classic 120	1215 x 2290 x 380	1215 x 90 x 80	1200 x max. 2310	1200 x max. 2200	5,2 kg	DR/CLASSIC120
rollup classic 150	1515 x 2290 x 380	1515 x 90 x 80	1500 x max. 2310	1500 x max. 2200	6,2 kg	DR/CLASSIC150

## Zubehör



#### Klemmspot 35 Watt

- werkzeugfreie Montage durch Klemmfunktion
- inkl. Leuchtmittel und Transporttasche

Farbe:	silber
Artikel Nr.:	10A

## Bedruckung

Digitaldruck auf verschiedene Materialien

auf Anfrage

# rollup style

## rollup style

### ...reduziert auf das Wesentliche

Der rollup style kommt ohne Standfüße und punktet mit Wechselndkappen und der Befestigung des Druckes in der Kassette mittels Klettband.




### Datenblatt

Anwendungsbereich	indoor
Aufbauzeit	1 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Aufbau nötig	nein
Freistehend	ja
Beleuchtung (Zubehör)	ja
Transport	Transporttasche
Befestigung Druck	oben klemmen/ unten Klett
Material Druck	verschiedene Materialien
Drucktechnik	alle Druckarten
Brandschutz	materialabhängig

## rollup style

- Einseitiges, edles Rolldisplay ohne Standfüße in vier Formaten erhältlich
- Teleskopstange für variablen Sichtbereich bis maximal 2200 mm
- Befestigung des Druckes unten über Klettband (ideal auch für Textildrucke)
- Transporttasche im Lieferumfang enthalten



### rollup style

Systemhöhe	max. 2100 mm
Sichthöhe Druck	max. 2000 mm
Farbe	silber

Artikel Nr. siehe Formate

### Endkappen

Höhe	110 mm
Tiefe	140 mm
Farbe	schwarz matt

Im Lieferumfang enthalten

### Klettband unten

Beim rollup style wird der Druck unten mit einem Klettband befestigt.

im Lieferumfang enthalten

#### Lieferumfang (Set: Kassette mit Endkappen, Klemmprofil oben, Flauschband, Teleskopstange, Transporttasche)



#### Kassette

- stabile Alu-Kassette ohne Standfüße
- Endkappen mit Magneten zum Wechseln

Kassette:	Aluminium
Endkappen:	Kunststoff schwarz matt

#### Alu-Klemmschiene

- zur Befestigung des Druckes oben

Profilstärke:	30 mm
---------------	-------

#### Teleskopstange

- beliebig verstellbar von 700 - 2200 mm Höhe

Länge:	2350 mm
--------	---------

#### Transporttasche

- passend für System und Druck

Farbe:	schwarz
--------	---------

#### Erhältliche Formate (Alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben, in Millimeter)

Modell:	System (B/H/T):	Kassette (B/H/T):	Druck (B/H):	Sichtbereich (B/H):	Gewicht:	Artikel Nr.:
rollup style 80	860 x 2270 x 215	860 x 85 x 215	800 x 2310	800 x 2200	4,5 kg	13/15/style80
rollup style 85	910 x 2270 x 215	910 x 85 x 215	850 x 2310	850 x 2200	5,0 kg	13/15/style85
rollup style 100	1060 x 2270 x 215	1060 x 85 x 215	1000 x 2310	1000 x 2200	5,5 kg	13/15/style100
rollup style 120	1260 x 2270 x 215	1260 x 85 x 215	1200 x 2310	1200 x 2200	6,8 kg	13/15/style120

#### Zubehör



#### Endkappen

- werkzeugfreie Montage durch Magnete

Farbe:	Artikel Nr.:
Chrom	13/19/style_C
Weiß	13/19/style_W
Blau	13/19/style_B
Grün	13/19/style_G
Rot	13/19/style_R

#### Bedruckung


Digitaldruck auf verschiedene Materialien

auf Anfrage

# rollup profi single

rollup **profi single**

...das Profi Rollup auf höchstem **Qualitätsniveau!** Das besondere ist die Klemmfunktion **oben und unten!** Somit kann das Motiv mit ein paar Handgriffen jederzeit getauscht werden.




## Datenblatt

Anwendungsbereich	indoor
Aufbauzeit	1 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Aufbau nötig	nein
Freistehend	ja
Beleuchtung (Zubehör)	ja
Transport	Transporttasche
Befestigung Druck	oben und unten Klemmen
Material Druck	verschiedene Materialien
Drucktechnik	Siebdruck / Digitaldruck
Brandschutz	materialabhängig

## rollup profi single


- Einseitiges, sehr stabiles und edles Rolldisplay in sieben Formaten erhältlich
- Vollmetallkassette für hohe Lebensdauer und häufigen Einsatz
- Befestigung des Druckes mit Alu-Klemmprofilen oben und unten
- Transporttasche im Lieferumfang enthalten



### rollup profi single

Systemhöhe	max. 2480 mm
Sichthöhe Druck	max. 2350 mm
Farbe	silber

Artikel Nr. siehe Formate



### Vollmetallkassette

Höhe	110 mm
Tiefe	140 mm
Farbe	silber

Im Lieferumfang enthalten



### oben und unten klemmen

Beim rollup profi werden die Drucke mittels Klemmschienen **oben und unten** befestigt.

im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang (Set: Kassette mit Schwenkfüßen, Klemmprofil oben und unten, Teleskopstange, Transporttasche)



#### Kassette

- sehr stabile Alu-Kassette mit zwei Schwenkfüßen
- für hohe Lebensdauer und häufigen Einsatz

Kassette:	Aluminium
Rolle:	Aluminium

#### Alu-Klemmprofile

- zur Befestigung des Druckes oben und unten

Profilstärke:	30 mm
---------------	-------

#### Teleskopstange

- beliebig verstellbar von 700 - 2350 mm Höhe

Länge:	2350 mm
--------	---------

#### Transporttasche

- passend für System und Druck

Farbe:	schwarz
--------	---------

Erhältliche Formate (Alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben, in Millimeter)

Modell:	System (B/H/T):	Kassette (B/H/T):	Druck (B/H):	Sichtbereich (B/H):	Gewicht:	Artikel Nr.:
rollup profi single 60	650 x 2480 x 355	650 x 100 x 140	600 x 2410	600 x max. 2350	5,3 kg	510
rollup profi single 70	750 x 2480 x 355	750 x 100 x 140	700 x 2410	700 x max. 2350	5,9 kg	515
rollup profi single 80	850 x 2480 x 355	850 x 100 x 140	800 x 2410	800 x max. 2350	6,3 kg	511
rollup profi single 85	890 x 2480 x 355	890 x 100 x 140	850 x 2410	850 x max. 2350	6,8 kg	509
rollup profi single 100	1050 x 2480 x 355	1050 x 100 x 140	1000 x 2410	1000 x max. 2350	7,3 kg	513
rollup profi single 120	1250 x 2480 x 355	1250 x 100 x 140	1200 x 2410	1200 x max. 2350	8,9 kg	516
rollup profi single 150	1550 x 2480 x 355	1550 x 100 x 140	1500 x 2410	1500 x max. 2350	10,9 kg	517

## Zubehör



#### Klemmspot 35 Watt

- werkzeugfreie Montage durch Klemmfunktion
- inkl. Leuchtmittel und Transporttasche

Farbe:	silber
Artikel Nr.:	10A

## Bedruckung

Digitaldruck auf verschiedene Materialien

auf Anfrage

# rollup profi double

## rollup *profi double*

...das doppelseitige Profi Rollup auf höchstem Qualitätsniveau! Das besondere ist die Klemmfunktion **oben und unten!** Somit kann das Motiv mit ein paar Handgriffen jederzeit getauscht werden.




### Datenblatt

Anwendungsbereich	indoor
Aufbauzeit	1 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Aufbau nötig	nein
Freistehend	ja
Beleuchtung (Zubehör)	ja
Transport	Transporttasche
Befestigung Druck	oben und unten klemmen
Material Druck	verschiedene Materialien
Drucktechnik	Siebdruck / Digitaldruck
Brandschutz	materialabhängig

## rollup profi double


- Doppelseitiges sehr stabiles und edles Rolldisplay in zwei Formaten erhältlich
- Vollmetallkassette für hohe Lebensdauer und häufigen Einsatz
- Befestigung des Druckes mit Alu-Klemmprofilen oben und unten
- Transporttasche im Lieferumfang enthalten



### rollup profi double

Systemhöhe	max. 2125 mm
Sichthöhe Druck	max. 2000 mm
Farbe	silber


Artikel Nr. siehe Formate



### Vollmetallkassette

Höhe	110 mm
Tiefe	220 mm
Farbe	silber

Im Lieferumfang enthalten



### oben und unten klemmen

4-fach ausziehbar  
Klemmschienenhalter 360° drehbar

im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang (Set bestehend aus: Kassette mit Standfüßen, Klemmprofil für oben und unten, Teleskopstange, Transporttasche)



#### Kassette

- sehr stabile Alu-Kassette mit zwei Schwenkfüßen
- für hohe Lebensdauer und häufigen Einsatz

Kassette:	Aluminium
Rolle:	Aluminium

#### Alu-Klemmprofile

- zur Befestigung des Druckes oben und unten

Profilstärke:	30 mm
---------------	-------

#### Teleskopstange

- beliebig verstellbar von 700 - 2000 mm Höhe

#### Transporttasche

- passend für System und Druck

Farbe:	schwarz
--------	---------

Erhältliche Formate (Alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben, in Millimeter)

Modell:	System (B/H/T):	Kassette (B/H/T):	Druck (B/H):	Sichtbereich (B/H):	Gewicht:	Artikel Nr.:
rollup profi double 80	855 x 2125 x 345	855 x 110 x 220	800 x 2110	800 x 2000	10,4 kg	512
rollup profi double 100	1055 x 2125 x 345	1055 x 110 x 220	1000 x 2110	1000 x 2000	12,1 kg	514

## Zubehör



#### Klemmspot 35 Watt

- werkzeugfreie Montage durch Klemmfunktion
- inkl. Leuchtmittel und Transporttasche

Farbe:	silber
Artikel Nr.:	10A

## Bedruckung



#### Digitaldruck

- auf verschiedenste Materialien
- konfektioniert


weitere Infos auf Anfrage

# rollup monster

rollup monster

...groß - größer - rollup monster!

Mit einem beeindruckenden **Sichtbereich von 6 m<sup>2</sup>** sollten in punkto Erkennbarkeit keine Fragen mehr offen bleiben. Einfaches Handling und Top-Qualität inklusive.




## Datenblatt

Anwendungsbereich	indoor
Aufbauzeit	3 Min.
Personen für den Aufbau nötig	2
Werkzeuge zum Aufbau nötig	nein
Freistehend	ja
Beleuchtung (Zubehör)	ja
Transport	Transporttasche
Befestigung Druck	oben Klemmen / unten Kleben
Material Druck	verschiedene Materialien
Drucktechnik	Digitaldruck
Brandschutz	materialabhängig

## rollup monster

- Einseitiges, stabiles Rolldisplay mit einer maximalen Höhe von 3120 mm
- Durch die arretierbaren Ausziehstangen sind vier verschiedene Druckformate möglich
- Sensationeller Sichtbereich von 6 m<sup>2</sup> bei voller Größe
- Transporttasche im Lieferumfang enthalten



### rollup monster

Systemhöhe	max. 3120 mm
Systembreite	2060 mm
Systemtiefe	400 mm

Artikel Nr. 2000

### Klemmschiene

Aluleiste auf den Druck kleben, und mit den Rändelschrauben einfach und sicher in der Schiene fixieren.

im Lieferumfang enthalten

### Teleskopstangen

Links und rechts für sicheren Halt der Klemmschiene. Die Höhenanzeige ermöglicht eine genaue Ausrichtung.

im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang (Set: Kassette mit Schwenkfüßen, Klemmschiene, Aluleiste, 2 Teleskopstangen, Transporttasche)



#### Kassette

- sehr stabile Alu-Kassette mit zwei Schwenkfüßen

Material:	Aluminium
Maße (B/H/T):	2060 x 110 x 135 mm

#### Klemmschiene oben

- mit stabilen Haken für die Ausziehstangen
- Druck wird mit Rändelschrauben fixiert

Profilstärke:	18 mm
---------------	-------

#### Teleskopstange

- variabel verstellbar von 1700 - 3000 mm
- einzelne Transportsäcke für die Teleskopstangen

Material:	Aluminium
Farbe:	silber

#### Transporttasche

- passend für System und Druck

Farbe:	schwarz
--------	---------

### Zubehör



#### Klemmspot 35 Watt

- werkzeugfreie Montage durch Klemmfunktion
- inkl. Leuchtmittel und Transporttasche

Farbe:	silber
Artikel Nr.:	10A

### Bedruckung



#### Digitaldruck


- auf verschiedenste Materialien
- konfektioniert

weitere Infos auf Anfrage

# endlos banner

## endlos banner

Die zu 100% aus Recyclingmaterial stammende Polyesterfaser bildet die Basis unserer endlos banner. Ihre Einsatzbereiche sind meist Events bei denen lange und kostengünstige Werbebanner benötigt werden.



### Das ÖKO-Banner Prinzip!



1 PET - Flaschen  
(gesammelter PET Müll - hauptsächlich PET - Flaschen)



2 PET - Flakes  
(zerkleinerter PET Müll - wird gewaschen und sortiert)



3 Schmelzspinnen  
die PET - Flakes werden zu Polyesterfasern verarbeitet



4 Daraus resultiert der bedruckbare Polyesterstoff für die Herstellung der endlos banner



5 Hochoflösender Thermo-Sublimationsdruck mit lösungsmittelfreien, wasserbasierenden Farben


### Datenblatt

Anwendungsbereich	outdoor / indoor
Werkzeuge zum Aufbau	Lochzange (Zubehör)
Befestigung	Kabelbinder möglich
Freistehend	nein
Material	öko Polyester 120 g/m <sup>2</sup>
Drucktechnik	Sublimationsdruck
Blickdicht	ja

Durch das umweltfreundliche Druckverfahren sind die endlos banner zu 100% recyclebar.

## endlos banner


- Nahezu knitterfreies Gewebe aus 100% Recyclingmaterial
- Lieferung ungelocht auf Rollen zu 50 oder 100 Laufmetern
- Mehrere Motive in Folge auf einem Banner (Motivwiederholung nach 1 - 50 m möglich)
- Punktgenaue Befestigung durch eigene Lochung wo sie benötigt wird



### endlos banner 80

Höhe (+/- 5%)	800 mm
Laufmeter	50/100 m Rollen
Material	öko-Polyester
Gewicht	120 g/m <sup>2</sup>


Artikel Nr. OEB-080



### endlos banner 100

Höhe (+/- 5%)	max. 2480 mm
Laufmeter	50/100 m Rollen
Material	öko-Polyester
Gewicht	120 g/m <sup>2</sup>

Artikel Nr. OEB-100



### endlos banner 160

Höhe (+/- 5%)	max. 2480 mm
Laufmeter	50/100 m Rollen
Material	öko-Polyester
Gewicht	120 g/m <sup>2</sup>

Artikel Nr. OEB-160

## Zubehör



### Lochzange

- bequeme Lochung der endlos banner zur punktgenauen Befestigung

Lochung:	Ø 4 mm
Artikel Nr.:	OEB - 04/Z



### Ösen

- 10 mm Innendurchmesser
- endlos banner im optimalen Raster geöst

Innen Ø:	10 mm
Artikel Nr.:	OEB - 10/O



### Einzel im Karton

- flexible Länge nach Ihrer Wahl
- lose im Karton verpackt

Maße:	angepasst
Artikel Nr.:	OEB - EKV



### Einzel im Polybeutel

- flexible Länge nach Ihrer Wahl
- einzeln im Polybeutel verpackt

Maße:	angepasst
Artikel Nr.:	OEB - EKV/P

## Bedruckung



### Sublimationsdruck

- auf öko-Polyester 120g/m<sup>2</sup>
- Motivwiederholung nach 1 - 50 m möglich

Grafikdaten auf Anfrage

# beachflags

## 1 System 3 Formen

In Zusammenarbeit mit dem weltweit größten Hersteller von Hochsee-Angelruten haben wir für Sie ein bewährtes Produkt neu definiert!



pole




drop




wing

## drop



## wing




## facts

Grundsätzlich ist die Basis des beachflag-Systems ein Fiberglasgestänge. Dies wurde in Zusammenarbeit mit einem der weltweit größten Hochsee-Angelruten Hersteller für die Fahnsysteme optimiert. Somit ist das Thema mobile Fahnen durch neue Formen und die raffinierten Bauteile neu definiert.

- höchste Stabilität garantiert
- individuelle Formen
- hochflexibles Fiberglasgestänge
- herausragende Langlebigkeit
- einzigartig mit Querausleger
- sehr straffe Bespannung
- einfache Handhabung
- geringes Gewicht
- praktisches Zubehör

## pole



**ACHTUNG:** Die Endformate können leicht von den angegebenen Größen abweichen!

# beachflags

Technische Daten (Alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben, in Millimeter)

Modell:	drop „standard“				drop „premium“				wing „standard & premium“				pole „standard & premium“		
	XS	S	M	L	XS	S	M	L	XS	S	M	L	S	M	L
System (Höhe):	1770	2280	3130	4400	1810	2310	3340	4450	2210	2810	3940	5310	2080	2930	4300
Fahne (Höhe):	1510	2020	2845	4120	1550	205	3059	4167	1953	2547	3661	5026	1821	2649	4019
Fahne (Breite):	670	762	1070	1144	610	799	1130	1182	433	573	739	741	761	761	761

standard: Hohlsaum aus schwarzem oder weißem Gurtband

premium: Hohlsaum aus bedrucktem Fahnenstoff

Artikel Nr.

Modell:	beachflag XS alle Formen	beachflag S alle Formen	beachflag M alle Formen	beachflag L alle Formen
Artikel Nr.:	DF_U_XS	DF_U_S	DF_U_M	DF_U_L

Lieferumfang



Transporttasche

- integrierte Außentasche für optionales Zubehör
- praktisches Innennetz zum Verstauen des Druckes
- passgenaue Form für das beachflag-System



Fiberglasgestänge  
inkl. Spannbefestigung

- hochwertiges Hauptgestänge
- praktische Befestigung für das Spannen der Fahne
- Spannschleufe mit Kunststoffhaken (kein Karabiner notwendig)



Querausleger

- im Lieferumfang enthalten \*
- Ausleger speziell für Rechteckformen
- ermöglicht eine straffe Bespannung

\* nur bei den Größen S, M, L



Knubbel

- extra großer Knubbel
- verhindert ein Durchstechen
- Bespannung des Systems ist somit durch 1 Person leicht möglich

Bedruckung



Druck

- 4-farbig auf Polytrans 110g/m<sup>3</sup>
- bestmöglicher Durchdruck
- fertig konfektioniert

## Zubehör



### Bodenplatte „standard“

- mit starrem Bolzen, Ø 14 mm
- **outdoor** geeignet für alle Größen
- mit Gummifüßen

Maße: 490 x 490 mm  
Gewicht: ca. 15 kg  
Artikel Nr.: PL-49



### Bodenplatte „de luxe“

- mit kugelgelagertem Bolzen, Ø 14 mm
- **indoor** - als Bodenkreuz „mini“ verwendbar
- mit Gummifüßen

Maße: 490 x 490 mm  
Gewicht: ca. 15 kg  
Artikel Nr.: PL-49 / set



### Tasche

- passend zur Bodenplatte PL-49 „standard“ und „de luxe“

Maße: 510 x 510 mm  
Gewicht: ca. 0,4 kg  
Artikel Nr.: Tasche PL-49



### Bodenplatte „indoor 30“

- mit starrem Bolzen
- mit Gummifüßen
- Lieferumfang inklusive Transporttasche

Maße: 300 x 300 mm  
Gewicht: ca. 2,75 kg  
Artikel Nr.: PL-30



### Bodenkreuz „standard“

- mit drehbarem Bolzen, Ø 14 mm
- **indoor** verwendbar
- **outdoor** verwendbar mit Wasserschlauch „tube“

Standfläche: Ø 810 mm  
Gewicht: ca. 3,2 kg  
Artikel Nr.: DF-BK-Klapp-uni



### Wasserschlauch „tube“

- zur Beschwerung für Bodenkreuz oder Bodenplatte
- mit ca. 12 l Wasser befüllbar

Maße: Ø 490 mm  
Gewicht: 0,28 kg  
Artikel Nr.: DT



### Bodenkreuz „mini“

- mit kugelgelagertem Bolzen, Ø 14 mm
- **indoor** verwendbar
- Lieferumfang inklusive Transportbeutel

Standfläche: Ø 520 mm  
Gewicht: ca. 2 kg  
Artikel Nr.: 3-Bein-uni



### Erddorn „de luxe“

- mit kugelgelagertem Bolzen, Ø 14 mm
- **outdoor** verwendbar

Länge: 510 mm  
Gewicht: ca. 1,1 kg  
Artikel Nr.: ED



### Bodenkreuz „outdoor“

- klappbar, mit starrem Bolzen, Ø 14 mm
- mit Gummifüßen
- Transporttasche als Zubehör erhältlich

Standfläche: 830 x 830 mm  
Gewicht: 7,00 kg  
Artikel Nr.: BK-83



### Erdschraube

- mit kugelgelagertem Bolzen, Ø 14 mm
- nur **outdoor** verwendbar

Länge: 600 mm  
Gewicht: 1,12 kg  
Artikel Nr.: ED-SCHRAUB



### Reifenhalterung

- mit kugelgelagertem Bolzen, Ø 14 mm
- **passend** für alle Reifengrößen

Länge: 550 mm  
Gewicht: 2,25 kg  
Artikel Nr.: TYREBASE



### Wandhalterung 30°

- Winkel des Bolzens zur Wand: 30°
- mit kugelgelagertem Bolzen, Ø 14 mm

Wandplatte: 100 x 100 x 4 mm  
Gewicht: 0,9 kg  
Artikel Nr.: WAND30

# tisch *mini beachflag*

## tisch *mini beachflag*

Die kleine Stehfahne zählt zu den klassischen indoor Dekorationen. Absolut einfach in der Handhabung und im Motivwechsel ist die **tisch mini beachflag** ideal für Werbung in jedem Bereich.




### Datenblatt

Anwendungsbereich	indoor
Aufbauzeit	ca. 1 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Aufbau nötig	nein
Freistehend	ja
Rahmenmaterial	Aluminium
Transport (Lieferumfang)	Transporttasche
Druckmaterial	Polystoff 110 g/m <sup>2</sup>
Drucktechnik	Digitaldruck
Befestigung Druck	Gummispanner


## tisch mini beachflag

- Robuster Standfuß und Gestänge aus Aluminium
- Mini Beachflag mit hochauflösendem Digitaldruck auf Polystoff 110 g/m<sup>2</sup> Gewebe
- Eigene Bedruckung der mini Beachflags weiß im Transferdruck, Flock etc. möglich
- Mini Beachflag bedruckt oder weiß im Lieferumfang enthalten



### tisch beachflag bedruckt

Höhe System	460 mm
Höhe mini Beachflag	380 mm
Breite mini Beachflag	210 mm
Gewicht	120 g
<i>Artikel Nr. 180952</i>	



### tisch beachflag weiß

Höhe System	460 mm
Höhe mini Beachflag	380 mm
Breite mini Beachflag	210 mm
Gewicht	120 g
<i>Artikel Nr. 180950</i>	



### Standfuß

Material	Aluminium
Durchmesser	80 mm
<i>im Lieferumfang enthalten</i>	

## Lieferumfang



### Aluminium Rahmen mit Standfuß

- 2 Alustangen
- 1 Standfuß

Standfuß:	Ø 80 mm
Farbe:	silber

### Mini Beachflag konfektioniert

- 1x mini Beachflag aus Polystoff 110 g/m<sup>2</sup> weiß oder bedruckt mit Gummispanner

Maße (H/B):	380 x 210 mm
Druckfläche:	ca. 0,02 m <sup>2</sup>

### Transporttasche

- passgenaue Form für die tisch beachflag

Maße (L/B):	345 x 140 mm
Anzahl:	1 Stück

## Zubehör



### Mini Beachflag bedruckt ohne System

- für wechselnde Motive

Maße (H/B):	380 x 210 mm
Artikel Nr.:	180953

### Mini Beachflag weiß ohne System

- zur individuellen eigenen Bedruckung

Maße (H/B):	380 x 210 mm
Artikel Nr.:	180951

## Bedruckung



### Digitaldruck


- Polystoff 110 g/m<sup>2</sup>
- konfektioniert

Grafikdaten auf Anfrage

# clip *mini beachflag*

## clip *mini beachflag*

Der Clip macht diese kleine Fahne zu einem wahren Befestigungskünstler. Mit der Clip-Funktion kann sie an verschiedensten Orten und Objekten zum Einsatz gebracht werden.




### Datenblatt


Anwendungsbereich	outdoor / indoor
Aufbauzeit	ca. 1 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Aufbau nötig	nein
Freistehend	nein
Rahmenmaterial	Aluminium
Befestigung System	mit Clip
Druckmaterial	Polystoff 110 g/m <sup>2</sup>
Drucktechnik	Digitaldruck
Befestigung Druck	Gummispanner

## clip mini beachflag


- Robustes Gestänge aus Aluminium, Clip aus Kunststoff
- Mini Beachflag mit hochauflösendem Digitaldruck auf Polystoff 110 g/m<sup>2</sup> Gewebe
- Eigene Bedruckung der mini Beachflag weiß im Transferdruck, Flock etc. möglich
- Mini Beachflag bedruckt oder weiß im Lieferumfang enthalten



System inklusive  
Bespannung  
• bedruckt und  
• konfektioniert



System inklusive  
Bespannung  
• weiß und  
• konfektioniert



### clip beachflag bedruckt

Höhe System	ca. 740 mm
Höhe mini Beachflag	570 mm
Breite mini Beachflag	310 mm
Gewicht	ca. 80 g

Artikel Nr. 180942

### clip beachflag weiß

Höhe System	ca. 740 mm
Höhe mini Beachflag	570 mm
Breite mini Beachflag	310 mm
Gewicht	ca. 80 g

Artikel Nr. 180940

### Clip

360° Drehgelenk  
Befestigung bis 35 mm Ø

im Lieferumfang enthalten

## Lieferumfang



### Aluminiumgestänge mit Clip

- 2 Aluminiumstangen
- 1 Kunststoff Clip mit 360° Drehgelenk

Clip: bis Ø 35 mm  
Farbe: weiß

### Mini Beachflag konfektioniert

- 1 x mini Beachflag aus Polystoff 110 g/m<sup>2</sup> weiß oder bedruckt mit Gummispanner

Maße (H/B): 570 x 310 mm  
Druckfläche: ca. 0,10 m<sup>2</sup>

## Zubehör



### Mini Beachflag bedruckt ohne System

- für wechselnde Motive

Maße (H/B): 570 x 310 mm  
Artikel Nr.: 180943

### Mini Beachflag weiß ohne System

- zur individuellen eigenen Bedruckung

Maße (H/B): 570 x 310 mm  
Artikel Nr.: 180941

## Bedruckung



### Digitaldruck

- Polystoff 110 g/m<sup>2</sup>
- konfektioniert

Grafikdaten auf Anfrage

# auto *mini beachflag*

## auto *mini beachflag*

Die Weiterentwicklung der bekannten KFZ-Flaggen. Mit dem robusten Fiberglasgestänge und dem abnehmbaren Befestigungsbolzen mit 360° Drehgelenk steht der **auto mini beachflag** auf der Poleposition.




### Datenblatt

Anwendungsbereich	outdoor
Aufbauzeit	ca. 1 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Aufbau nötig	nein
Freistehend	nein
Rahmenmaterial	Fiberglas
Befestigung (Lieferumfang)	Scheibenclip
Druckmaterial	Polystoff 110 g/m <sup>2</sup>
Drucktechnik	Digitaldruck
Befestigung Druck	Gummispanner

## auto mini beachflag


- Sehr leichtes und stabiles Fiberglasgestänge
- Abnehmbarer Befestigungsbolzen mit 360° Drehgelenk
- Befestigungsbolzen mittels Bajonettverschluß in einer Sekunde am Scheibenclip befestigt
- Mini Beachflag bedruckt oder weiß im Lieferumfang enthalten



### auto beachflag bedruckt

Höhe System	ca. 770 mm
Höhe mini Beachflag	570 mm
Breite mini Beachflag	310 mm
Gewicht	ca. 110 g


Artikel Nr. 180962



### auto beachflag weiß

Höhe System	ca. 740 mm
Höhe mini Beachflag	570 mm
Breite mini Beachflag	310 mm
Gewicht	ca. 110 g

Artikel Nr. 180960



### Scheibenclip mit Bolzen

360° Drehgelenk  
Bajonettverschluß  
Höhe: 180 mm

im Lieferumfang enthalten

## Lieferumfang



### Fiberglasgestänge mit Scheibenclip

- 2 Fiberglasstangen
- 1 Kunststoff Scheibenclip
- 1 Kunststoff Befestigungsbolzen mit Bajonettverschluß und 360° Drehgelenk

Farbe: schwarz

### Mini Beachflag konfektioniert

- 1 x mini Beachflag aus Polystoff 110 g/m<sup>2</sup> weiß oder bedruckt mit Gummispanner

Maße (H/B): 570 x 310 mm  
Druckfläche: ca. 0,10 m<sup>2</sup>

## Zubehör



### Mini Beachflag bedruckt ohne System

- für wechselnde Motive

Maße (H/B): 570 x 310 mm  
Artikel Nr.: 180963

### Mini Beachflag weiß ohne System

- zur individuellen eigenen Bedruckung

Maße (H/B): 570 x 310 mm  
Artikel Nr.: 180961

## Bedruckung



### Digitaldruck


- auf Polystoff 110 g/m<sup>2</sup>
- konfektioniert

Grafikdaten auf Anfrage

# rucksack *beachflag*

## rucksack *beachflag*

Mit dem bequemen und ultraleichten Rückentragegerüst wird die Fahne zu einem idealen Werbemittel bei Sportveranstaltungen und Aktionen im POS-Bereich.




### Datenblatt

Anwendungsbereich	outdoor / indoor
Aufbauzeit	ca. 1 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Aufbau nötig	nein
Freistehend	nein
Rahmenmaterial	Fiberglas- /Alustangen
Befestigung Rahmen	Steckverbindung
Transport (Lieferumfang)	Rückentragegerüst
Druckmaterial	Polystoff 110 g/m <sup>2</sup>
Drucktechnik	Digitaldruck

## rucksack beachflag


- Sehr leichtes und stabiles Fiberglasgestänge
- Bequemes und ultraleichtes Rückentraggestell mit seitlichen Staufächern
- Eigene Bedruckung der Beachflag weiß im Transferdruck, Flock etc. möglich
- Beachflag bedruckt oder weiß im Lieferumfang enthalten



### rucksack beachflag bedruckt

Höhe System	ca. 1600 mm
Höhe Beachflag	1030 mm
Breite Beachflag	520 mm
Gewicht	840 g


Artikel Nr. 180932



### rucksack beachflag weiß

Höhe System	ca. 1600 mm
Höhe Beachflag	1030 mm
Breite Beachflag	520 mm
Gewicht	840 g

Artikel Nr. 180930



### Rückentraggestell

Höhe	540 mm
Breite	300 mm
Tiefe	60 mm
Gewicht	640 g

im Lieferumfang enthalten

## Lieferumfang



### Fiberglas- /Aluminiumgestänge

- 2 Fiberglasstangen
- 2 Aluminiumstangen

Länge:	490 mm
Farbe:	silber

### Rückentraggestell

- integrierte Tasche für Gestänge und Druck
- praktische seitliche Staufächer


Maße (H/B):	540 x 300 mm
Anzahl:	1 Stück

### Beachflag konfektioniert

- 1x Beachflag aus Polystoff 110 g/m<sup>2</sup> weiß oder bedruckt mit Klettband

Maße (H/B):	1030 x 520 mm
Druckfläche:	ca. 0,28 m <sup>2</sup>

## Zubehör



### Beachflag bedruckt ohne System

- für wechselnde Motive

Maße (H/B):	1030 x 520 mm
Artikel Nr.:	180933

### Beachflag weiß ohne System

- zur individuellen eigenen Bedruckung

Maße (H/B):	1030 x 520 mm
Artikel Nr.:	180931



### Ersatzgestänge Set

- 2 Fiberglasstangen
- 2 Aluminiumstangen

Farbe:	silber
Artikel Nr.:	180935

## Bedruckung

Digitaldruck auf Polystoff 110 g/m<sup>2</sup> • konfektioniert



Grafikdaten auf Anfrage

# klapp rahmen

## klapp rahmen

...der praktische Klapprahmen, bei dem Sie mit ein paar Handgriffen Ihre Bilder austauschen können.

Durch die Antireflexfolie wirkt Ihr Bild noch besser aus allen Blickwinkeln.




### Datenblatt

Anwendungsbereich	indoor
Aufbauzeit ohne Wandmontage	1 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Motivwechsel nötig	nein
Rahmenverbindung	Klappschiene
Freistehend	nein
Beleuchtung	nein
Material Druck	Papier/ Vinyl
Drucktechnik	Digitaldruck

## klapp rahmen


- Stabiler Aluminium Klapprahmen in zahlreichen Formaten erhältlich
- Ecken auf Gehrung geschnitten
- Transparente Antireflexfolie schützt Ihre Drucke
- Schrauben und Dübel zur Wandbefestigung im Lieferumfang enthalten



### klapp rahmen 25

Profilstärke	25 mm
Profiltiefe	12 mm
Farbe	silber

Artikel Nr. siehe Formate



### klapp rahmen 32

Profilstärke	32 mm
Profiltiefe	19 mm
Farbe	silber

Artikel Nr. siehe Formate



### Klapp-Profil

Profilstärke	25 oder 32 mm
Farbe	silber

im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang (Set bestehend aus: Alu-Klapprahmen, PVC Deckfolie, Schrauben u. Dübel zur Wandbefestigung)



#### Klapprahmen

- stabile Aluminium Klapp-Profile
- in 25 mm oder 32 mm Profilstärke erhältlich
- Ecken auf Gehrung geschnitten
- 4 Schrauben und Dübel zur Wandmontage

Material:	Aluminium
Farbe:	silber
Profilstärke:	25 / 32 mm
Profiltiefe:	12 / 19 mm

#### Antireflexfolie

- transparente Deckfolie zum Schutz der Drucke

Material:	PVC
Farbe:	transparent

Erhältliche Formate der Klapprahmen (Alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben, in Millimeter)

#### Profilstärke 25 mm

Rahmen (B/H):	Druck (B/H):	Sichtbereich (B/H):	Artikel Nr.:
178 x 240	A5 (148 x 210)	130 x 192	AKL25A5G
240 x 327	A4 (210 x 297)	192 x 279	AKL25A4G
327 x 450	A3 (297 x 420)	279 x 402	AKL25A3G
450 x 624	A2 (420 x 594)	402 x 576	AKL25A2G
624 x 871	A1 (594 x 841)	576 x 823	AKL25A1G
730 x 1030	700 x 1000	682 x 982	AKL2571G
871 x 1219	A0 (841 x 1189)	821 x 1169	AKL25A0G

#### Profilstärke 32 mm

Rahmen (B/T):	Druck (B/H):	Sichtbereich (B/H):	Artikel Nr.:
340 x 463	A3 (297 x 420)	277 x 400	AKL32A3G
463 x 637	A2 (420 x 594)	400 x 574	AKL32A2G
637 x 884	A1 (594 x 841)	574 x 821	AKL32A1G
743 x 1043	700 x 1000	680 x 980	AKL3271G
884 x 1232	A0 (841 x 1189)	821 x 1169	AKL32A0G

Weitere Formate auf Anfrage

## Bedruckung



#### Digitaldruck

- auf verschiedenste Materialien wie Papier, Stoff, PVC etc.
- konfektioniert

weitere Infos auf Anfrage

# textil-spannrahmen

*alu shop*


textil-spannrahmen *alu shop*

Minimiert auf das absolut Wesentliche ist das **alu shop Profil** perfekt für alle Einsatzbereiche wo die Gummikedernut und die Möglichkeit zur Montage auf dem Untergrund ausreichen.



## textil-spannrahmen *alu shop*


- Ideal für die umlaufende Montage in Nischen, als Regal- oder Boxenverkleidung
- Durch die geringe Profilstärke von 8 mm passt sich das Profil dem Montageuntergrund an
- Auch beim Einsatz von Hintergrundbeleuchtung kaum erkennbar
- Passgenaue und einfache Montage



### Profil *alu shop*

Profilstärke	8 mm
Profiltiefe	32 mm
Material	Aluminium

Artikel Nr. 10521



### Montagemöglichkeit

Durch die geringe Profilstärke von nur 8 mm passt sich das Profil dem Montageuntergrund optimal an.



### Anwendungsbereich

Ideal für die umlaufende Montage in Nischen und Regalen. Geeignet für Hintergrundbeleuchtung.

## Zuschnitt



### Individueller Zuschnitt

- Zuschnitt der Profile auf Ihr Wunschmaß
- Ecken auf Gehrung geschnitten
- Zuschnitte in Einzelteilen ohne Eckverbinder oder Verbinder zur Selbstmontage

Artikel Nr.: Z1000

## Zubehör



### Eckverbinder shop

- zur stabilen Eckverbindung der Profile
- Inbusschlüssel im Lieferumfang enthalten
- nach der Montage von außen nicht mehr sichtbar

Material: 2 mm Stahl  
Maße (H/B/T): 40 x 40 x 20 mm  
Artikel Nr.: 22501



### Längsverbinder shop

- zur stabilen Verbindung der Profile
- Inbusschlüssel im Lieferumfang enthalten
- nach der Montage von außen nicht mehr sichtbar

Material: 2 mm Stahl  
Maße: 100 x 10 mm  
Artikel Nr.: 22502

## Drucke



### Druckmaterial Deko 1

- Digitaldruck auf Deko 1 - Gewebe
- konfektioniert mit Gummikeder

Material: 2 mm Stahl  
Maße (H/B/T): 40 x 40 x 20 mm  
Artikel Nr.: 22501



### Druckmaterial Backlite

- Digitaldruck auf besonders dichtes und glattes Backlite Gewebe
- konfektioniert mit Gummikeder
- Beleuchtungssysteme auf Anfrage

Material: 2 mm Stahl  
Maße: 100 x 10 mm  
Artikel Nr.: 22502

# textil-spannrahmen

*alu light*


textil-spannrahmen *alu light*

Die Spannrahmen sind am äußeren Profilrand mit einer Nut versehen, in die das bedruckte Textil mit einem Flachkeder gesteckt wird. Ein sehr schneller und problemloser Motivwechsel ist somit möglich.



## textil-spannrahmen *alu light*

- leichte 22 mm Aluminium Profilschiene
- Geeignet für kleinere und mittlere Rahmengrößen)
- Sonderformate auf Anfrage



### Profil *alu light*

Profilstärke	8 mm
Profiltiefe	32 mm
Material	Aluminium

Artikel Nr. 10521



### Anwendungsmöglichkeiten

Als Bilderrahmen bis maximal 200 cm Profillänge. Direktmontage oder über Wandhalter. Für Geschäfte, Büros, ...




### Eckverbindung

Die auf Gehrung geschnittenen Profile werden mit Stahlwinkeln fest verschraubt.

siehe Zubehör

### Zuschnitt



#### Individueller Zuschnitt

- Zuschnitt der Profile auf Ihr Wunschaß
- Ecken auf Gehrung geschnitten
- Zuschnitte in Einzelteilen ohne Eckverbinder oder Verbinder zur Selbstmontage

Artikel Nr.: Z1000


### Zubehör



#### Eckverbinder

- zur stabilen Eckverbindung der Profile
- Inbusschlüssel im Lieferumfang enthalten
- nach der Montage von außen nicht mehr sichtbar

Material: 2 mm Stahl  
Maße: 50 x 50 mm  
Artikel Nr.: 22500



#### Längsverbinder

- zur stabilen Verbindung der Profile
- Inbusschlüssel im Lieferumfang enthalten
- nach der Montage von außen nicht mehr sichtbar

Material: 2 mm Stahl  
Maße: 100 x 10 mm  
Artikel Nr.: 22503



#### Wandhalter light

- zur sicheren Wandmontage des Rahmens
- Rahmen wird einfach in die Halterung eingehängt
- Dübel und Schrauben im Lieferumfang enthalten

Material: 2 mm Stahl  
Maße (B/H/T): 30 x 82 x 12 mm  
Artikel Nr.: 25350

### Druck



#### Druckmaterial Deko 1

- Digitaldruck auf Deko 1 - Gewebe
- maximale Druckbreite 3000 mm
- konfektioniert mit Gummikeder

Gewebe: 205 g/m<sup>2</sup>  
Brandschutz: B1  
Artikel Nr.: DD1000

# textil-spannrahmen

*alu heavy*

## textil-spannrahmen *alu heavy*

Der große Bruder des alu light. Mit diesen Großbildern sind sie flexibel bei allen Größenanforderungen. Eine optionale Bestückung mit Akustikmaterial Molton für eine effiziente Schallverbesserung ist möglich.



### Drucke und Akustik



#### Druckmaterial Deko 1

- Digitaldruck auf Deko 1 - Gewebe
- maximale Druckbreite 3000 mm
- konfektioniert mit Gummikeder

Gewebe:	205 g/m <sup>2</sup>
Brandschutz:	B1
Artikel Nr.:	DD1000




#### Akustikmaterial Molton

- Schallhemmendes und blickdichtes Gewebe, das hinter dem Druck in den Rahmen gespannt wird, verhindert ein Durchscheitern der Zargen und absorbiert Schall

Gewebe:	310 g/m <sup>2</sup>
Brandschutz:	B1
Artikel Nr.:	M1000

## textil-spannrahmen *alu heavy*

- Stärkeres Profil für nahezu jede Rahmengröße
- Einfache Montage durch Wandhalter (Zubehör)
- Ausfüllung des Rahmens mit schallhemmendem Molton möglich
- Sonderformen durch individuell gearbeitete Profile möglich



Profil *alu heavy*

Profilstärke	32 mm
Profiltiefe	34 mm
Profillänge max.	3050 mm

Artikel Nr. 10522



Eckverbinder

Material	Stahl 2 mm
Maße	50 x 50 mm
Inbusschlüssel beiliegend	

Zubehör Artikel Nr. 22500




Wandhalter

Material	2000 mm
Maße (H/B/T)	40 x 40 x 20 mm
Wird in den Ecken montiert	

Zubehör Artikel Nr. 25351

### Zuschnitt



#### Individueller Zuschnitt

- Zuschnitt der Profile auf Ihr Wunschmaß
- Ecken auf Gehrung geschnitten
- Zuschnitte in Einzelteilen ohne Eckverbinder oder Verbinder zur Selbstmontage

Artikel Nr.: Z1000

### Zubehör



#### Eckverbinder

- zur stabilen Eckverbindung der Profile
- Inbusschlüssel im Lieferumfang enthalten
- nach der Montage von außen nicht mehr sichtbar


Material: 2 mm Stahl  
Maße: 50 x 50 mm  
Artikel Nr.: 22500



#### Längsverbinder

- zur stabilen Verbindung der Profile
- Inbusschlüssel im Lieferumfang enthalten
- nach der Montage von außen nicht mehr sichtbar

Material: 2 mm Stahl  
Maße: 100 x 10 mm  
Artikel Nr.: 22502



#### Zargen

- zur Versteifung des Rahmens bei großen Flächen mit Profillängen über 2000 mm

Material: Aluminium  
Profilstärke: 36 x 19 mm  
Artikel Nr.: 25003



#### Zargenschloss

- Verbindet die Zarge mit dem Rahmen

Material: Aluminium  
Maße (H/B/T): 47 x 20 x 14 mm  
Artikel Nr.: 25105



#### Wandhalter heavy

- zur sicheren Wandmontage des Rahmens
- exakte Höheneinstellung mittels Stellschraube
- Dübel und Schrauben im Lieferumfang enthalten

Material: Aluminium  
Maße (H/B/T): 40 x 40 x 20 mm  
Artikel Nr.: 25351

# textil-spannrahmen

*alu duo 50*

textil-spannrahmen *alu duo 50*


Durch die starken doppelseitigen Profile sind in Größe und Form der Rahmen keine Grenzen gesetzt.

Die perfekte Lösung für die Festmontage oder im Messebau.



## textil-spannrahmen *alu duo 50*

- Stabile 50 mm Aluminium Profilschiene
- Sichtseite des Profils offen
- Alle Rahmengrößen möglich
- Zargen bei Bedarf



Profil *alu duo*


Profilstärke	25 mm
Profiltiefe	23 mm
Profillänge max.	3050 mm

Artikel Nr. 10500



Freisteher

Durch die Möglichkeit der beiseitigen Bestückung ist der duo 50 ideal als Freisteher oder Raumteiler.




Zarge

Bei Profillängen über 2000 mm müssen zur Aussteifung des Rahmen Zargen gesetzt werden.

Zubehör Artikel Nr. 25003

### Zuschnitt



#### Individueller Zuschnitt

- Zuschnitt der Profile auf Ihr Wunschmaß
- Ecken auf Gehrung geschnitten
- Zuschnitte in Einzelteilen ohne Eckverbinder oder Verbinder zur Selbstmontage

Artikel Nr.: Z1000

### Drucke und Akustik



#### Druckmaterial Deko 1

- Digitaldruck auf Deko 1 - Gewebe
- maximale Druckbreite 3000 mm
- konfektioniert mit Gummikeder

Gewebe: 205 g/m<sup>2</sup>  
Brandschutz: B1  
Artikel Nr.: DD1000



#### Druckmaterial Backlite

- Digitaldruck auf besonders dichtes und glattes Backlite Gewebe
- konfektioniert mit Gummikeder
- Beleuchtungssysteme auf Anfrage

Gewebe: 110 g/m<sup>2</sup>  
Brandschutz: B1  
Artikel Nr.: DB1000



#### Akustikmaterial Molton

- Schallhemmendes und blickdichtes Gewebe, das hinter dem Druck in den Rahmen gespannt wird, verhindert ein Durchscheitern der Zargen und absorbiert Schall

Gewebe: 310 g/m<sup>2</sup>  
Brandschutz: B1  
Artikel Nr.: M1000


# textil-spannrahmen

## *alu duo 50*

### textil-spannrahmen *alu duo 50* Zubehör

Für die unterschiedlichsten Anforderungen gibt es auch das passende Zubehör. Unsere Verbinder, Zargen, Standfüße usw. weisen ebenso eine qualitativ hochwertige Verarbeitung auf, wie die Rahmensysteme selbst.





**Standfuß flach**

- sicherer Stand für freistehende Rahmen
- im Profil frei montierbar

Maße (L/B/H): 500 x 80 x 6 mm  
 Farbe: silber  
 Artikel Nr.: 21014



**V-Fuß**

- sicherer Stand für freistehende Rahmen
- im Profil frei montierbar

Maße (L/B/H): 250 x 250 x 6 mm  
 Farbe: silber  
 Artikel Nr.: 21008



**Standfuß gebogen**

- pulverbeschichtete, silbermatte Stahlplatte
- im Profil frei montierbar

Material: 6 mm Stahl  
 Maße (L/B/H): 450 x 50 x 60 mm  
 Artikel Nr.: 21013



**Eckverbinder**

- zur stabilen Verbindung der Ecken kommen beim alu duo 50 immer zwei Eckverbinder pro Ecke zum Einsatz

Material: 2 mm Stahl  
 Maße: 50 x 50 mm  
 Artikel Nr.: 22500



**Längsverbinder**

- zur stabilen Verbindung der Profile kommen beim alu duo 50 immer zwei Verbinder pro Profilstoß zum Einsatz


Material: 3 mm Stahl  
 Maße: 100 x 10 mm  
 Artikel Nr.: 22502



**Zarge**

- zu Versteifung des Rahmens bei großen Flächen mit Profillängen über 2000 mm

Material: Aluminium  
 Profilstärke: 36 x 19 mm  
 Artikel Nr.: 25003



**Zargenschloss**

- verbindet die Zarge mit dem Rahmen

Material: Aluminium  
 Maße (H/B/T): 47 x 20 x 14 mm  
 Artikel Nr.: 25105



**Systemverbinder**

- zur Verbindung einzelner Rahmensysteme miteinander

Material: Stahl  
 Maße (L/Ø): 100 mm / 5 mm  
 Artikel Nr.: 25106



**Schienengleiter**

- zum Abhängen des Rahmens
- passend für das 1,5 mm Stahlseil

Höhe: 51 mm  
 Farbe: silber  
 Artikel Nr.: 20025



**Rahmen Abhänger**

- Kunststoffabhänger mit Stahlseil
- Abhänger werden in das offene Profil des Rahmen eingeschoben

Seillänge: 2 m  
 Farbe: silber  
 Artikel Nr.: 20026

# omniframe

outdoor rahmen system

...das System für wirklich große Outdoor-Rahmen.

Leicht, flexibel in der Größe und einfach in der Montage. Stückliste über online Material-Rechner.





## omniframe

Das Omni Frame System wurde speziell für den Bedarf an großen Outdoorrahmen entwickelt.

Die leichten, aber sehr robusten Aluminium Profile des Omni Frame sind als Meterware erhältlich und mit den passenden Verbindungsstücken ist nahezu jede Rahmengröße machbar.

Spezielle in den Rahmenprofilen frei verschiebbare Wandbefestigungswinkel erlauben die Befestigung des Rahmens an den optimalen Punkten.

Gerade da wo der häufige Wechsel der Motive notwendig ist spielt das Omni Frame outdoor System seine volle Stärke aus. Da die Drucke über Elastikwiese an den verschiebbaren und auswechselbaren Profilbolzen befestigt werden, ist für den Motivwechsel kein Werkzeug notwendig und ein Nachspannen nicht nötig.

## facts


- Perfekte Outdoor Eignung
- Meterware für individuelle Rahmengröße
- Mehrfachrahmen durch T-Verbinder möglich
- höchste Stabilität garantiert
- sehr straffe Bespannung
- einfache Handhabung
- relativ geringes Gewicht
- Werkzeugloser Motivwechsel
- Online Material-Rechner  
[www.omni-frame.com](http://www.omni-frame.com)  
<http://frametool.omni-frame.com>



# omniframe



## Grundausrüstung



Aluminium Profil

- Profiltiefe: 38 mm
- Profilstärke: 60 mm
- max. Profillänge: 5000 mm
- Gewicht: 920 g / lfm

Artikel Nr.:

UYPOM01051



Eckverbinder

- beschichtetes Aluminium
- Einschublänge in das Profil: 73 mm
- Gewicht : 320 g / Stück
- Verpackungseinheit: 4 Stück

Artikel Nr.:

UYPOM02000



T-Verbinder

- beschichtetes Aluminium
- Einschublänge in das Profil: 73 mm
- Gewicht : 430 g / Stück
- Verpackungseinheit: 2 Stück

Artikel Nr.:

UYPOM03000



Längsverbinder

- beschichtetes Aluminium
- Einschublänge in das Profil: 100 mm
- Gewicht : 290 g / Stück
- Verpackungseinheit: 2 Stück

Artikel Nr.:

UYPOM06000



Zuschnitt

- Zuschnitt der Profile auf Ihr Wunschmaß
- Zuschnitte in Einzelteilen ohne Eckverbinder oder Verbinder zur Selbstmontage

Artikel Nr.:

Z1000

## Zubehör



### Wandbefestigungs Set

Die Wandhalter werden noch vor der Befestigung der Echverbinder lose in die Rahmenprofile gesteckt. Erst unmittelbar vor der Wandmontage werden sie fixiert.

- Verpackungseinheit: 4 Stück

Material: Stahl 4 mm  
Wandabstand: 55 mm  
Artikel Nr.: UYPOM04000



### Befestigungssteine

Die Befestigungssteine lassen sich sehr einfach in den fertig montierten Rahmen einsetzen. Zur besseren Aufteilung sind Sie im Profil frei verschiebbar.

- Verpackungseinheit: 20 Stück

Material: Kunststoff  
Maße (B/H/T): 23/17/17 mm  
Artikel Nr.: UYPOM05000



### Schnellspann Klammern

Für die schnelle Befestigung von ungeösten Motivbahnen. Ideal in Verbindung mit den Spanngummis. (Immer in Verbindung mit den Befestigungssteinen)

- Verpackungseinheit: 40 Stück

Maße (B/H): 35 / 45 mm  
Materialauflage: 20 mm  
Artikel Nr.: TMC4010S00



### Spanngummi

Die Spanngummis können direkt in die geösten Motivbahnen eingehängt werden. (Immer in Verbindung mit den Befestigungssteinen)

- Verpackungseinheit: 40 Stück

Gesamtlänge: 100 mm  
Hakendurchmesser: 20 mm  
Artikel Nr.: TSH4010S01



### Elastikseil

Zur Befestigung von geösten Motivbahnen. (Immer in Verbindung mit den Befestigungssteinen)

- Verpackungseinheit: 50 Meter

Material: Gummifäden/Textilmantel  
Durchmesser: 4 mm  
Artikel Nr.: UYPOM07000



### A-Verbinder

Verbindet zwei OmniFrame-Rahmen zu einem Outdoor A-Board. Im Rahmen frei verschiebbar.

Material: Stahl 4 mm  
Artikel Nr.: UYPOM10000X5000



### Standfuß

Sicherer Stand für das Outdoor A-Board. Im Rahmen frei verschiebbar.

Material: Stahl/Kunststoff  
Artikel Nr.: UYPOM09000X5000



### Stabilisator (sichert das OmniFrame A-Board)

- Material: Alu-Riffelblech
- Materialstärke: 4 mm
- Länge: 1550 mm

Material: Aluminium  
Artikel Nr.: Riffel155

## Bedruckung





### Druck

- verschiedene wetterfeste Materialien
- fertig konfektioniert

# crown truss



Ein System –  
unzählige Möglichkeiten

Die faltbaren Module sind der Hauptvorteil  
des modularen crown Systems. Unglaublich  
stabil, leicht und natürlich platzsparend!





Vom Shop-in-Shop-System bis hin zum vollwertigen Messestand ist mit dem modularen System alles möglich.









## 3D Modelling

Die eigenen Vorstellungen und extravagante Sonderbauten planen und konstruieren - mit der kostenlosen 3D-Modelling Software auch für Ungeübte nach kurzer Zeit kein Problem.

Fügen sie Module, Verbinder, etc einfach über die entsprechenden Symbol-Buttons hinzu. Mit der 3D Ansicht können sie ihre Konstruktion von allen Seiten betrachten.

Drucken sie noch die komplette Materialliste aus - fertig!

- Windows & OS X kompatibel
- intuitive Navigation
- 3D Ansicht
- druckbare Materiallisten



# crown truss

## Crown Module



### Text Module

- erhältlich in 7 verschiedenen Längen
- Querschnitt: 150 x 150 mm
- von 300 - 2100 mm (siehe Formate)
- faltbar für platzsparenden Transport und Lagerung

## Erhältliche Formate

Länge:	300 mm	600 mm	900 mm	1200 mm	1500 mm	1800 mm	2100 mm
Artikel Nr.:	UCT15BM030	UCT15BM060	UCT15BM090	UCT15BM120	UCT15BM150	UCT15BM180	UCT15BM210

## Bodenplatten (Material: Hartkunststoff)



Bodenplatte „regular“

Maße:	190 x 190 mm
Artikel Nr.:	UCT15BF220



Bodenplatte „side“


Maße:	190 x 400 mm
Artikel Nr.:	UCT15BF245



Bodenplatte „middle“

Maße:	190 x 600 mm
Artikel Nr.:	UCT15BF260

## Verbinder



Verbinder „Würfel“


Maße:	150 x 150 x 150 mm
Artikel Nr.:	UCT15BKB00



Verbinder „Kreuz“

Maße:	150 x 150 x 15 mm
Artikel Nr.:	UCT15BAE00

## Aluminium Profile



### Aluminium Profile

Die Profile sind selbstklebend und werden oben und unten am Druck befestigt.

Maße (Stärke/Tiefe): 12 x 3 mm  
Farbe: silber

### Erhältliche Formate

Länge:	300 mm	600 mm	900 mm	1200 mm	1500 mm	1800 mm	2100 mm
Artikel Nr.:	UCT15BP030	UCT15BP060	UCT15BP090	UCT15BP120	UCT15BP150	UCT15BP180	UCT15BP210

## Befestigungsclips



### Befestigungsclips oben / unten

Sie dienen zum Abhängen der Drucke zwischen den Modulen. Der untere Clip spannt den Druck durch einen Gummiring.

Artikel Nr. Clip oben: UCT15BAA00  
Artikel Nr. Clip unten: UCT15BAU00

## Regal Eckelement



### Eckelement

- inkl. Regalbefestigung

Maße (B/T): 400 x 400 mm  
Artikel Nr.: UCT15BR440

## Beleuchtung



### Beleuchtung

- Halogenleuchte inkl. Befestigungsclip

Leitung: 150 Watt  
Gewicht: ca. 0,9 kg  
Artikel Nr.: UCT15BLT10

## Prospekthalter



### Prospekthalter

- passend für A4, A5 und A4/3
- inkl. Befestigungsclip

Artikel Nr. A5: UCT15BB0A5  
Artikel Nr. A4/3: UCT15BB0A3  
Artikel Nr. A4: UCT15BB0A4




# Faltwand

## light

### Faltwand light

... der Klassiker bei den Messewänden. Ob mobile Messewand, Trennwand im Büro oder Hintergrund im Ladenbau, mit der Faltwand light haben Sie Ihren Werbestand schnell und professionell aufgebaut.




### Datenblatt

Anwendungsbereich	indoor
Aufbauzeit	5 Min.
Personen für den Aufbau nötig	2
Werkzeuge zum Aufbau nötig	nein
Freistehend	ja
Beleuchtung (Zubehör)	ja
Transport (Zubehör)	Transporttaschen
Befestigung Druck	eingeschoben
Material Druck	Hartschaumplatten
Drucktechnik	Digitaldruck

## Faltwand light

- Stabile Faltwand aus Aluminium Profilen
- Durch die Scharniergelenke sind Winkeleinstellungen von 0 bis 360 Grad möglich
- Einfacher und leichter Auf- und Abbau durch Modulbauweise
- Leicht zu wechselnde Paneele




Faltwand light 3x3

Paneelfelder 9 Stück

Maße 2190 x 2390 mm

Gewicht 10,5 kg (23 kg mit Platten)

Artikel Nr. 0603B




Faltwand light 3x4

Paneelfelder 12 Stück

Tiefe 2920 x 2390 mm

Gewicht 13,7 kg (30 kg mit Platten)

Artikel Nr. 0804B



Faltwand light 3x5


Paneelfelder 15 Stück

Tiefe 3650 x 2390 mm

Gewicht 17 kg (36 kg mit Platten)

Artikel Nr. 1005B

Lieferumfang (Set bestehend aus: Alu-Profilrahmen mit 360° Scharnieren, Oberblenden)



### Faltwand (geliefert in Einzelteilen)

- sehr stabile Aluminium Profile
- in Längsrichtung mit Scharniergeleken für Winkeleinstellungen von 0 bis 360° verbunden
- nach oben über Steckelemente zu Verbinden
- die Paneele (Zubehör) können durch leichtes Öffnen der Rahmen jederzeit getauscht werden

Profilstärke:	20 mm
Panelrahmen:	730 x 1025 mm
Sichtbereich:	690 x 990 mm
Oberblende:	730 x 325 mm
Sichtbereich:	690 x 290 mm


## Zubehör



### Transporttasche Faltwand

- passende Transporttasche für die Faltwand

Maße:	1100 x 780 x 240 mm
Artikel Nr.:	1060



### Füllpaneel Faltwand

- unbedruckte Hartschaumplatte, 4 mm

Maße:	700 x 1000 mm
Artikel Nr.:	337



### Halogenlampe

- aufsteckbare Halogenlampe
- inklusive Leuchtmittel

Leistung:	200 Watt
Farbe:	schwarz
Artikel Nr.:	228

## Bedruckung

### Digitaldruck

- einseitig auf Hartschaumplatten


weitere Infos auf Anfrage

# Messewand

velcro

## Messewand velcro

... absolut hochwertige Messewand mit knitterarmer Stoffbespannung, die in wenigen Minuten aufgebaut werden kann. Der Stoff bleibt auf dem System, somit ist der Auf- und Abbau eine Leichtigkeit.



### Datenblatt

Anwendungsbereich	indoor
Aufbauzeit	ca. 3 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Aufbau nötig	nein
Befestigung	mit Klett
Freistehend	ja
Beleuchtbar (Zubehör)	ja
Transport (Zubehör)	Soft-Case Rolltasche
Material	knitterfreier Stoff
Drucktechnik	Digitaldruck
Brandschutz	B1

## Messewand **velcro**

- Praktische Faltecke mit umlaufendem Klettband auf der Frontseite
- Auf- und Abbau von einer Person mit wenigen Handgriffen
- Die Faltecke lassen sich problemlos miteinander kombinieren
- Soft-Case Rolltasche für einen bequemen Transport als Zubehör erhältlich



### Messewand **velcro**

Breite außen	1525 - 3740 mm
Höhe außen	2260 mm
Tiefe (Seitenteile)	300 mm

Artikel Nr. siehe Formate



### Verbindungsclips

Kunststoff-Verbindungsclips zum Schließen und Öffnen des Systems.

im Lieferumfang enthalten



### Höhenregulierung

Durch Stellschrauben an den vorderen Verbindungskreuzen können Unebenheiten ausgeglichen werden.

im Lieferumfang enthalten

## Lieferumfang



### System

- Scherenkonstruktion aus stabilen Alu-Profilen
- Verbindungsclips und Magnetstangen
- umlaufendes Klettband an der Frontseite

Material Gestänge:	Aluminium
Material Verbinder:	Kunststoff
Befestigung Druck:	Klettband

## Erhältliche Formate (Alle Maßangaben wenn nicht anders angegeben in Millimeter)

Modell:	System Breite:	System Höhe:	System Tiefe:	Druckbereich Front (B/H):	Druckbereich Seite (B/H):	Gewicht:	Artikel Nr.:
Messewand velcro 2x3	1525	2260	300	1525 x 2260	300 x 2260	6,5 kg	21123
Messewand velcro 3x3	2270	2260	300	2270 x 2260	300 x 2260	8,0 kg	21133
Messewand velcro 4x3	3005	2260	300	3005 x 2260	300 x 2260	10,0 kg	21143
Messewand velcro 5x3	3740	2260	300	3740 x 2260	300 x 2260	12,0 kg	21153

## Zubehör



### Soft-Case Rolltasche

- passend für 2x3, 3x3, 4x3 und 5x3 velcro
- mit großer praktischer Öffnung

Maße (LxBxH):	880 x 460 x 260 mm
Gewicht:	ca. 0,5 kg
Artikel Nr.:	21100



### LED-Lampe

- passend für 2x3, 3x3, 4x3 und 5x3 velcro
- praktische Klemmhalterung
- Montage ohne Werkzeug

Volt:	230
Artikel Nr.:	010LED

## Bedruckung



### Digitaldruck

- auf Textilgewebe 205 g/m<sup>2</sup>
- konfektioniert


auf Anfrage

# Messewand

PopUp

## Messewand PopUp

Systeme der nächsten Generation im Großformat Digitaldruck. Die **Messewand PopUp** ist nach 10 Minuten Aufbau einsatzbereit. Der Transportkoffer kann auch als praktische Theke verwendet werden.




### Datenblatt

Anwendungsbereich	indoor
Aufbauzeit	ca. 10 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Aufbau nötig	nein
Befestigung	mit Magnet
Freistehend	ja
Beleuchtung (Lieferumfang)	ja
Transport (Lieferumfang)	Hard-Case Rollkoffer
Material	PopUp PVC
Drucktechnik	Digitaldruck

## Messewand PopUp


- Praktische faltbare Wand
- Auf- und Abbau von einer Person mit wenigen Handgriffen
- Hard-Case Koffer auf Rollen für einen bequemen Transport
- Hard-Case Koffer kann als bedruckte Theke verwendet werden (Thekenplatte schwarz)



Messewand PopUp 3x3

Breite außen	2540 mm
Höhe	2200 mm
Tiefe	690 mm
Gewicht	34,5 kg

Artikel Nr. 21023



Messewand PopUp 4x3

Breite außen	3070 mm
Höhe	2200 mm
Tiefe	960 mm
Gewicht	ca. 36,5 kg

Artikel Nr. 21033



PopUp Transportkoffer

Breite	795 mm
Höhe	975 mm
Tiefe	395 mm
Thekenplatte	760 x 460 x 18 mm

Artikel Nr. 21043

Lieferumfang (System bestehend aus: robustem Aluminium Gestänge, Paneelhalterungen, Magnetschienen und Magnetband)



### Hard-Case Rollkoffer mit Thekenplatte

- aus strapazierfähigem Kunststoff
- durch zwei Kammern wird das System von der Thekenplatte getrennt

Maße:	695 x 395 x 975 mm
Farbe:	schwarz
Artikel Nr.:	21043

### LED-Lampe

- 2 Stück
- zum Ankleben ohne Werkzeug

Volt:	230
Artikel Nr.:	010LED

Zubehör für zusätzliche Bestückung des Systems



### Paneelhalter vorne

- passend für 3x3 und 3x4

Maße:	675 mm
Artikel Nr.:	21101

### Magnetband

- passend für 3x3 und 3x4

Laufmeter:	30 m
Artikel Nr.:	21103

Bedruckung



### Digitaldruck

- auf PopUp PVC
- mit Paneelhalter und Magneten konfektioniert

auf Anfrage

# Messtheke

*easy M / L*

Messtheke *easy*

**... der Produktname hält was er verspricht!**

Auseinander klappen, Einlegeboden einlegen, Thekenplatte auflegen und die Messtheke easy ist einsatzbereit. Ideal für alle Bereiche wo ein schneller Einsatz gefragt ist.




## Datenblatt

Anwendungsbereich	indoor
Aufbauzeit	2 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Aufbau nötig	nein
Rahmenverbindung	Gelenkscharniere
Freistehend	ja
Beleuchtung	nein
Transport (Zubehör)	Transporttasche
Material Druck	Hartschaumplatten
Drucktechnik	Digitaldruck

## Messtheke **easy**


- Stabile falttheke, erhältlich in zwei Größen, mit praktischem Einlegeboden
- Das System wird fertig montiert geliefert und ist mit wenigen Handgriffen einsatzbereit
- Hartschaumplatten im Lieferumfang enthalten
- Problemlose Präsentationstheke für den universellen Einsatz



### Messtheke **easy M**

Breite (mit Platte)	810 mm
Höhe (mit Platte)	930 mm
Tiefe (mit Platte)	470 mm
Gewicht	ca. 17,5 kg

Artikel Nr. 1017



### Messtheke **easy L**

Breite (mit Platte)	1060 mm
Höhe (mit Platte)	930 mm
Tiefe (mit Platte)	580 mm
Gewicht	ca. 20,1 kg

Artikel Nr. 1021



### Gelenkscharnier

Profilstärke	20 mm
Drehwinkel	360°

im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang (System bestehend aus: robustem Aluminium Rahmen, Thekenplatte, Einlegeboden, Paneele)



#### Faltrahmen (fertig montiert)

- Scharnierkonstruktion aus stabilen Alu-Profilen
- über Kreuz gezogenes Stahlseil als Auflage für den Einlegeboden

easy M (B/H/T):	770 x 910 x 430 mm
easy L (B/H/T):	1020 x 910 x 550 mm
Farbe:	silber

#### Thekenplatte

- Hartfaserplatte weiß beschichtet

easy M (B/H/S):	810 x 470 x 20 mm
easy L (B/H/S):	1060 x 580 x 20 mm

#### Einlegeboden

- PVC-Platte weiß beschichtet

easy M (B/H/S):	730 x 380 x 8 mm
easy L (B/H/S):	980 x 500 x 8 mm

#### Front- und Seitenpaneele

- aus 3 mm Hartschaumplatten
- 1 Frontplatte
- 2 Seitenplatten

easy M Front (B/H):	717 x 877 mm
easy M Seite (B/H):	335 x 877 mm
easy L Front (B/H):	980 x 877 mm
easy L Seite (B/H):	430 x 877 mm

## Zubehör



#### Transporttasche

- passend für die komplette Theke easy

easy M (B/H/T):	850 x 820 x 80 mm
Artikel Nr.:	1018-M
easy L (B/H/T):	1130 x 950 x 150 mm
Artikel Nr.:	1018-L

## Bedruckung



#### Digitaldruck

- auf Hartschaumplatten
- konfektioniert

weitere Infos auf Anfrage

# Messtheke

*light*

## Messtheke *light*

Der Rahmen der Faltheke besteht aus robusten Aluminiumprofilen, und ist mit Gelenkscharnieren verbunden. Die Messtheke *light* ist nach 3 Minuten Aufbau einsatzbereit.






### Datenblatt

Anwendungsbereich	indoor
Aufbauzeit	3 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Aufbau nötig	nein
Rahmenverbindung	Gelenkscharniere
Freistehend	ja
Beleuchtung	nein
Transport (Zubehör)	Transporttasche
Material Druck	Hartschaumplatten
Drucktechnik	Digitaldruck

## Messtheke light

- Sehr stabile falttheke mit praktischem Einlegeboden
- Das System wird fertig montiert geliefert und ist mit wenigen Handgriffen einsatzbereit
- Hartschaumplatten im Lieferumfang enthalten
- Problemlose Präsentationstheke für den universellen Einsatz.



### Messtheke light

Breite (mit Platte)	1230 mm
Höhe (mit Platte)	930 mm
Tiefe (mit Platte)	550 mm
Gewicht	ca. 17,5 kg

Artikel Nr. 1008

### Thekenplatte

Breite	1230 mm
Tiefe	550 mm
Stärke	20 mm
Farbe	weiß

im Lieferumfang enthalten

### Gelenkscharnier

Profilstärke	20 mm
Drehwinkel	360°

im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang (System bestehend aus: robustem Aluminium Rahmen, Streben, Thekenplatte, Einlegeboden, Paneele)



#### Faltrahmen (fertig montiert)

- Scharnierkonstruktion aus stabilen Alu-Profilen
- 2 lose Streben zur Stabilisierung des Rahmens

Maße (B/H/T):	1180 x 910 x 510 mm
Farbe:	silber

#### Thekenplatte

- PVC-Platte weiß beschichtet

Maße (B/H/S):	1230 x 550 x 20 mm
Farbe:	weiß

#### Einlegeboden

- Hartfaserplatte weiß beschichtet

Maße (B/H/S):	1130 x 480 x 8 mm
Farbe:	weiß

#### Front- und Seitenpaneele

- aus 3 mm Hartschaumplatten
- 1 Frontplatte
- 4 Seitenplatten

Maße Front (B/H):	660 x 880 mm
Maße Seite (B/H):	310 x 880 mm
Farbe:	weiß

## Zubehör



#### Transporttasche

- passend für die komplette Theke

Maße (B/H/T):	1250 x 750 x 130 mm
Artikel Nr.:	1010

## Bedruckung



#### Digitaldruck

- auf Hartschaumplatten
- konfektioniert

weitere Infos auf Anfrage

# Messtheke

## counter

Messtheke counter

**... verbindet Design mit Funktionalität!**

Die über Klettbänder verbundenen Teile der Theke sind sehr schnell zusammengefügt und lassen eine stabile und edle Präsentationstheke entstehen.



### Datenblatt

Anwendungsbereich	indoor
Aufbauzeit	3 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Aufbau nötig	nein
Verbindung der Elemente	Klett
Freistehend	ja
Beleuchtung	nein
Transport	Transporttaschen
Material Druck	PopUp PVC
Drucktechnik	Digitaldruck

## Messetheke counter


- Edle Präsentationstheke für den schnellen und problemlosen Einsatz
- Lässt sich im aufgebauten Zustand leicht und problemlos verstellen
- Druck wird über seitliche Klettbänder an der Ummantelung befestigt
- Transporttasche und Transportköcher im Lieferumfang enthalten



Messetheke counter

Breite (mit Platte)	1080 mm
Höhe (mit Platte)	940 mm
Tiefe (mit Platte)	420 ( 455) mm
Gewicht	15,3 kg

Artikel Nr. 5000



Thekenplatte

Breite	1080 mm
Tiefe	420 (455) mm
Stärke	19 mm
Farbe	schwarz

im Lieferumfang enthalten



Ummantelung

Das flexible Kunststoff-Rollo bildet das Kernstück der Theke. Es verbindet die Boden- und Deckplatte mit einander und fixiert den Druck.

im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang (System bestehend aus: Ummantelung, Thekenplatte, Bodenplatte, Transporttasche, Transportköcher)



### Ummantelung

- flexibles Rollo aus Kunststoff
- mit Flauschband oben und unten zur Befestigung an der Boden- und Deckplatte

Maße (B/H/S):	1850 x 900 x 5 mm
Farbe:	grau

### Thekenplatte

- Hartfaserplatte schwarz beschichtet
- mit Formrahmen und Klettband zur Befestigung der Ummantelung

Maße (B/T/S):	1080 x 420 x 19 mm
Farbe:	schwarz

### Bodenplatte

- Hartfaserplatte schwarz beschichtet
- mit Formrahmen und Klettband zur Befestigung der Ummantelung
- 4 GummifüÙe für einen sicheren Stand

Maße (B/T/S):	1080 x 420 x 19 mm
Farbe:	schwarz

### Transporttasche

- passend für die Boden- und Deckplatte

Maße Front (B/H/T):	1100 x 500 x 100 mm
Farbe:	schwarz

### Transportköcher

- passend für die Ummantelung und den Druck

Maße Front (H/Ø):	940 x 190 mm
Farbe:	schwarz

## Bedruckung



### Digitaldruck

- auf PopUp PVC
- konfektioniert mit Flauschband

weitere Infos auf Anfrage


# Messtheke

*tube*

Messtheke **tube**

**... stilvoll präsentieren!**

Die über Klettbänder verbundenen Teile des Zylinders sind sehr schnell zusammengefügt und lassen eine stabile und edle Präsentationssäule entstehen.



## Datenblatt

Anwendungsbereich	indoor
Aufbauzeit	3 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Aufbau nötig	nein
Verbindung der Elemente	Klett
Freistehend	ja
Beleuchtung	nein
Transport	Transporttaschen
Material Druck	PopUp PVC
Drucktechnik	Digitaldruck

## Messtheke tube

- Präsentationssäule für den schnellen und problemlosen Einsatz
- Lässt sich im aufgebauten Zustand leicht und problemlos verstellen
- Druck wird über seitliche Klettbänder an der Ummantelung befestigt
- Transporttasche und Transportköcher im Lieferumfang enthalten



### Messtheke counter

Breite (mit Platte)	500 mm
Höhe (mit Platte)	935 mm
Tiefe (mit Platte)	500 mm
Gewicht	9,1 kg

Artikel Nr. 5010



### Thekenplatte

Durchmesser	500 mm
Stärke	19 mm
Farbe	schwarz

im Lieferumfang enthalten



### Ummantelung

Das flexible Kunststoff-Rollo bildet das Kernstück der Theke. Es verbindet die Boden- und Deckplatte mit einander und fixiert den Druck.

im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang (System bestehend aus: Ummantelung, Thekenplatte, Bodenplatte, Transporttasche, Transportköcher)



#### Ummantelung

- flexibles Rollo aus Kunststoff
- mit Flauschband oben und unten zur Befestigung an der Boden- und Deckplatte

Maße (B/H/S):	1515 x 900 x 5 mm
Farbe:	grau

#### Thekenplatte

- Hartfaserplatte schwarz beschichtet
- mit Formrahmen und Klettband zur Befestigung der Ummantelung

Maße (Ø/S):	500 x 19 mm
Farbe:	schwarz

#### Bodenplatte

- Hartfaserplatte schwarz beschichtet
- mit Formrahmen und Klettband zur Befestigung der Ummantelung

Maße (Ø/S):	500 x 15 mm
Farbe:	schwarz

#### Transporttasche

- passend für die Boden- und Deckplatte

Maße Front (B/H/T):	520 x 520 x 80 mm
Farbe:	schwarz

#### Transportköcher

- passend für die Ummantelung und den Druck

Maße Front (H/Ø):	930 x 170 mm
Farbe:	schwarz

## Bedruckung



#### Digitaldruck

- auf PopUp PVC
- konfektioniert mit Flauschband

weitere Infos auf Anfrage

# Messtheke

velcro

## Messtheke **velcro**

Die Kombination aus den sehr leichten Scherenscharnieren und der Bespannung aus knitterfreiem Stoff machen aus der Theke velcro die leichteste und mobilste Theke im Sortiment.



## Datenblatt

Anwendungsbereich	indoor
Aufbauzeit	3 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Aufbau nötig	nein
Rahmenverbindung	Scherenscharniere
Freistehend	ja
Beleuchtung	nein
Transport	Transporttasche
Material Druck	knitterfreier Stoff
Drucktechnik	Digitaldruck
Befestigung Druck	Klett

## Messtheke **velcro**


- Stabile falttheke mit praktischem Einlegeboden
- Das System ist mit wenigen Handgriffen einsatzbereit
- Transporttasche im Lieferumfang enthalten
- Problemlose Präsentationstheke für den universellen Einsatz



### Messtheke **velcro**

Breite (mit Platte)	1060 mm
Höhe (mit Platte)	1200 mm
Tiefe (mit Platte)	400 mm
Gewicht	11,4 kg

Artikel Nr. 19/20/600



### Thekenplatte

Breite	1080 mm
Tiefe	400 mm
Stärke	20 mm
Farbe	schwarz

im Lieferumfang enthalten



### Ummantelung

Vier Scheren sind über Hart-PVC-Kreuze verbunden und werden mit Einrast-Verbindern fixiert.  
Profilstärke: 18 mm

im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang (System bestehend aus: robustem Aluminium Scherengestänge, Thekenplatte, Einlegeboden, Transporttasche)



#### Gestänge

- Scherenkonstruktion aus stabilen Alu-Profilen
- Klettbänder zur Befestigung des Druckes

Maße (B/H/T):	1000 x 1000 x 320 mm
Farbe:	schwarz

#### Thekenplatte

- MDF-Platte schwarz beschichtet

Maße (B/T/S):	1060 x 400 x 20 mm
Farbe:	schwarz

#### Einlegeboden

- transparente PVC-Hohlkammern-Platte


Maße (B/T/S):	905 x 285 x 15 mm
Farbe:	transparent weiß

#### Transporttasche

- passend für die komplette Theke velcro mit Druck

Maße (H/B/T):	1080 x 430 x 230 mm
Farbe:	schwarz

## Bedruckung



#### Digitaldruck

- auf knitterfreiem Stoff
- konfektioniert

weitere Infos auf Anfrage

# Messtheke

## PopUp

### Messtheke PopUp

... die Messtheke PopUp ist eine der schönsten mobilen Theken für Ihren Messeauftritt oder auf Verkaufsständen. Bequem zu transportieren und in wenigen Minuten von einer Person aufgebaut.




### Datenblatt

Anwendungsbereich	indoor
Aufbauzeit	ca. 15 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Aufbau nötig	nein
Befestigung	mit Magnet
Freistehend	ja
Beleuchtung	nein
Transport (Lieferumfang)	Soft-Case Trolley
Material Druck	PopUp PVC
Drucktechnik	Digitaldruck

## Messtheke PopUp


- Praktische Falttheke mit edler Thekenplatte in mattschwarz
- Auf- und Abbau von einer Person mit wenigen Handgriffen
- Soft-Case Trolley auf Rollen für einen bequemen Transport
- Ideal für Messen, Events, Präsentationen etc.



### Messtheke PopUp

Breite	1280 mm
Höhe	980 mm
Tiefe	375 mm
Gewicht	ca. 15 kg


Artikel Nr. DS/THEKE2\*2



### Thekenplatte klappbar

Breite	1280 mm
Tiefe	375 mm
Stärke	20 mm
Farbe	schwarz

im Lieferumfang enthalten



### Druck

Breite	2000 mm
Höhe	940 mm
Frontbereich	ca. 1000 mm

Zubehör

Lieferumfang (System bestehend aus: robustem Aluminium Gestänge, Magnetschienen, Magnetband)



#### Thekenplatte

- zusammenklappbar
- aus Holz, Oberfläche mattschwarz lackiert

Maße (B/T/S):	1280 x 375 x 20 mm
Farbe:	schwarz

#### Einlegeböden

- 2 Hartfaser Einlegeböden weiß beschichtet

Maße (B/T/S):	460 x 290 x 5 mm
Farbe:	weiß

#### Transporttaschen

- für System, Magnetschienen und Druck



#### Soft-Case Trolley mit Rollen

- passend für Transporttaschen und Thekenplatte
- durch zwei Kammern wird das System von der Thekenplatte getrennt

Maße (H/B/T):	1060 x 400 x 300 mm
Farbe:	schwarz

Zubehör für zusätzliche Bestückung des Systems



#### Magnetband

- für zusätzliche Bestückung des Systems

Laufmeter:	7000 mm
Artikel Nr.:	008

Bedruckung



#### Digitaldruck

- auf PopUp PVC
- mit Magnetband konfektioniert

weitere Infos auf Anfrage

# quick banner

## quick banner

... ca. 4 m<sup>2</sup> Werbefläche aufgebaut in wenigen Sekunden! Ob auf Firmenevents, dem Golfplatz oder bei Messen – der praktische quick banner ist immer ein Eyecatcher, der Ihre Werbung sichtbar macht.




### Datenblatt

Anwendungsbereich	indoor / outdoor
Aufbauzeit	weniger als 1 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Aufbau nötig	nein
Befestigung	Bodenheringe
Freistehend	ja
Beleuchtung	nein
Material Rahmen	Fiberglasstangen
Druck (Zubehör)	Digitaldruck
Material Druck	Polycanvas 205 g/m <sup>2</sup>

## quick banner


- Stabiles, ultraleichtes Fiberglasgestänge
- Große, doppelseitige Werbefläche
- Sekundenschneller Auf- und Abbau
- Transporttasche im Lieferumfang enthalten



### quick banner

Breite	2000 mm
Höhe	800 mm
Tiefe	860 mm
Gewicht	2,5 kg


Artikel Nr. DQEU



### quick banner Druck

Breite	2000 mm
Höhe	900 mm
Saum	30 mm
Saumfarbe	schwarz oder weiß

Zubehör



### Bodenheringe

Anzahl	4 Stück
Länge	200 mm

im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang (Set bestehend aus: Fiberglasgestänge, Bodenheringe, Transporttasche)



#### Rahmen

- stabile Fiberglasstangen
- Stangenenden werden mit einer Metallhülse zusammengesteckt
- Verbindung der beiden Systemhälften mittels Gurtbändern am Druck (Druck ist Zubehör)

Material:	Fiberglas
Durchmesser:	6 mm

#### Bodenheringe

- 4 Stück U-förmige Stahlheringe zur Fixierung des Systems auf weichem Untergrund

Länge:	200 mm
Farbe:	grau

#### Transporttasche

- passend für System und Drucke

Maße (B/H/T):	850 x 850 x 55 mm
Farbe:	schwarz

## Bedruckung



#### Digitaldruck

- auf Polycanvas 205 g/m<sup>2</sup>
- konfektioniert


weitere Info´s auf Anfrage



# outdoor banner

## outdoor banner

Der großformatige Bannerrahmen aus leichtem Aluminium ist einfach in der Handhabung und schnell aufgebaut. Der Bannerrahmen kommt bei out- und indoor Anwendungen zum Einsatz.




### Datenblatt

Anwendungsbereich	outdoor / indoor
Aufbauzeit	ca. 10 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Aufbau nötig	nein
Freistehend	ja
Rahmenmaterial	25 mm vierkant Alurohre
Befestigung Rahmen	mit Bodenheringen
Transport (Lieferumfang)	Transporttasche
Druckmaterial	verschiedene Materialien
Drucktechnik	Digitaldruck
Befestigung Druckbahnen	Gummispanner

## outdoor banner


- Stabiler Rahmen aus 25 mm vierkant Alurohren
- Eck- und T-Verbinder aus verstärktem Kunststoff
- Perfekte Befestigung der Druckbahnen mit Gummispannern
- Beidseitige Bestückung mit Druckbahnen möglich



### outdoor banner 2500

Maße (H/B/T) 975 x 2500 x 640 mm  
Gewicht 8 kg


Artikel Nr. 21425



### outdoor banner 3000

Maße (H/B/T) 1200 x 3000 x 795 mm  
Gewicht 9 kg

Artikel Nr. 21430



### Halterung

zur sicheren Fixierung des Rahmens

Anzahl 6 Stück

Im Lieferumfang enthalten

## Lieferumfang



### Aluminium Rahmen mit Verbindern

- 8 Querstangen
- 2 Endrahmen mit Einrastscharnier
- 1 Mittelrahmen mit Einrastscharnier
- Eck- und T-Stücke aus verstärktem Kunststoff

Art: Vierkantrohr  
Stärke: 25 mm  
Farbe: silber

### Gummispanner

- zur perfekten Befestigung der Drucke

Anzahl: 24 Stück

### Bodenheringe

- zur sicheren Fixierung des Alu-Rahmens

Anzahl: 6 Stück

### Transporttasche

- passgenaue Form für das outdoor banner System

Anzahl: 1 Stück

## Zubehör



### Transportköcher für Drucke

- erhältlich in zwei Größen
- optimaler Schutz der Drucke
- passend für zwei Druckbahnen

Maße (L/Ø): 1000 mm / 120 mm  
Artikel Nr.: 12 200 844  
Maße (L/Ø): 1200 mm / 120 mm  
Artikel Nr.: 04 44 125

## Bedruckung



### Digitaldruck

- auf verschiedene Materialien
- konfektioniert


Grafikdaten auf Anfrage

# sport banner

## sport banner

... das geniale weil einfache System zur Befestigung von Transparenten. **2 Erdnägel, 2 Fiberglasstangen, 2 Abspannseile - Fertig!**

Das Einsatzspektrum sind Sportevents, Golfplätze, Tankstellen, Messen, etc




### Datenblatt

Anwendungsbereich	outdoor
Aufbauzeit	ca. 5 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Aufbau nötig	ja
Befestigung	Erdnägel / Zeltschnüre
Freistehend	ja
Beleuchtung	nein
Material Rahmen	Fiberglasstangen
Druck (Zubehör)	Digitaldruck

## sport banner

- Stabile Fiberglasstangen
- Bannerhalterung frei verstellbar für Transparente bis max. 1200 mm Höhe
- Sehr einfacher und schneller Auf- und Abbau
- Transporttasche im Lieferumfang enthalten



### sport banner

Höhe	1260 mm
Gewicht	2,5 kg

Artikel Nr. 18/09/DF\_SPORT



### Bannerhalterung oben

Fixe Metallöse in die das Abspannseil und der Gummispanner für das Transparent bequem befestigt werden.

im Lieferumfang enthalten



### Bannerhalterung unten

Transparente mit unterschiedlichen Höhen lassen sich über die freiver-schiebbare Halterung sehr schnell und einfach fixieren und spannen.

im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang (Set bestehend aus: 2x Fiberglasstangen mit Halterungen, 2x Erdnägeln, Spannseile, Spanngummis, Bodenheringe, Transporttasche)



#### Fiberglasstangen mit Halterungen

- stabile Fiberglasstangen
- oben mit Metallöse
- untere Bannerhalterung frei verschiebbar

Material:	Fiberglas
Stangenlänge:	1260 mm
Durchmesser:	18 mm

#### Erdnägeln

- 2 Stück Stahlnägeln als Halterung für die Stagen

Länge:	480 mm
--------	--------

#### Bodenheringe

- 4 Stück U-förmige Stahlheringe zur Fixierung der Abspannseile auf weichem Untergrund

Maße (B/H/T):	850 x 850 x 55 mm
Farbe:	schwarz

#### Transporttasche

- passend für System und Druck

Maße (B/H):	155 x 1330 mm
Farbe:	schwarz

## Bedruckung



### Digitaldruck

Auf Anfrage!

# Kundenstopper

## A-board

### Kundenstopper A-board

... der Klassiker unter den Kundenstoppnern.  
Durch die praktischen Klapprahmen des A-board wechseln Sie Ihre Botschaft in Sekunden und können so Angebote noch besser platzieren.




### Datenblatt

Anwendungsbereich	indoor / outdoor
Aufbauzeit	1 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Motivwechsel nötig	nein
Rahmenverbindung	Klappscharnier
Freistehend	ja
Beleuchtung	nein
Material Druck	verschiedene Materialien

## Kundenstopper A-board

- Der klassische Kundenstopper ist in vier verschiedenen Formaten erhältlich
- Beidseitiger Alu-Klapprahmen für individuelle Bestückung
- Transparente Antireflexfolien schützen Ihre Drucke
- Wasserabläufächer in den unteren Profilen




A-board A1

Maße (H/B/T) 981 x 637 x 750 mm

Farbe silber

Artikel Nr. ABR01




A-board 70

Maße (H/B/T) 1123 x 743 x 850 mm

Farbe silber

Artikel Nr. ABR71



Logo Platte

Maße (H/B) 420 x 633 mm

passend für A-board A1

Zubehör

Lieferumfang (bestehend aus: A-Ständer mit Alu-Klapprahmen, antireflex Schutzfolien)



### A-Ständer

- stabile Aluminiumprofile
- leicht zu öffnender Alu-Klapprahmen
- Wasserabläufächer an den unteren Profilen

Material: Aluminium  
Farbe: silber  
Profilstärke: 32 mm

### Antireflex Schutzfolien


- transparente Antireflexfolien zum Schutz der Drucke

Material: PVC  
Farbe: transparent

Erhältliche Formate (alle Maßangaben wenn nicht anders angegeben in Millimeter)

Modell:	Maße System (H/B/T):	Höhe aufgestellt:	Gewicht:	Druck (B/H):	Sichtbereich (B/H):	Artikel Nr.:
Kundenstopper 50	950 x 543 x 700	884	7,6 kg	500 x 700	479 x 679	ABR57
Kundenstopper A1	1050 x 637 x 750	981	9,3 kg	A1 (594 x 841)	573 x 820	ABR01
Kundenstopper 70	1200 x 743 x 850	1123	12,2 kg	700 x 1000	679 x 979	ABR71
Kundenstopper A0	1450 x 884 x 910	1377	17,8 kg	A0 (841 x 1189)	820 x 1168	ABRA0

## Zubehör



### Halterung Logo-Platte

- passend für A-board A1
- wird von oben in den Rahmen eingehängt

Maße (H/B): 205 x 620 mm  
Artikel Nr.: ABR-AUF



### Logo-Platte

- passend für A-board A1
- wird von oben in die Halterung eingesteckt

Maße (H/B): 420 x 633 mm  
Artikel Nr.: ABR-PL

## Bedruckung

Digitaldruck auf verschiedene Materialien

auf Anfrage

# Kundenstopper

## A-board black

Kundenstopper **A-board black**

...die elegante Ausführung des Klassikers. Das in edlem Schwarz gehaltene geradlinige Alu-Profil bildet den hochwertigen Rahmen für Ihre Botschaft. Der Motivwechsel über den Einschubrahmen ist einfach und schnell.




### Datenblatt

Anwendungsbereich	indoor / outdoor
Aufbauzeit	1 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Motivwechsel nötig	Nein
Rahmenverbindung	Klappscharnier
Freistehend	Ja
Beleuchtung	Nein
Material Druck	verschiedene Materialien

## Kundenstopper **A-board black**

- Der klassische Kundenstopper in besonders edler Optik
- Beidseitiger Alu-Einschubrahmen für individuelle Bestückung
- Transparente Antireflexfolien schützen Ihre Drucke
- Wasserabläufächer in den unteren Profilen




A-board **black A1**

Maße (H/B/T) 1105 x 655 x 835 mm

Farbe schwarz

Artikel Nr. **ABR-B-01**



A-board **black 70**

Maße (H/B/T) 1195 x 760 x 910 mm

Farbe schwarz

Artikel Nr. **ABR-B-71**



Slide-in Posterplatte

Platte und Schutzfolie sind unten fest miteinander verbunden. Sie wird von oben in den Rahmen geschoben.

im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang (bestehend aus: A-Ständer mit Alu-Profilrahmen, Slide-in Posterplatte)



### A-Ständer

- stabile Aluminiumprofile
- Nach oben zu öffnender Einschubrahmen
- Wasserabläufächer an den unteren Profilen

Material: Aluminium  
Farbe: schwarz  
Profilstärke: 25 mm

### Slide-in Posterplatten

- Platten mit transparenten Antireflexfolien zum Befestigen der Drucke

Material: PVC  
Farbe: transparent / weiß

Erhältliche Formate (alle Maßangaben wenn nicht anders angegeben in Millimeter)

Modell:	Maße System (H/B/T):	Höhe aufgestellt:	Gewicht:	Druck (B/H):	Sichtbereich (B/H):	Artikel Nr.:
Kundenstopper black A1	1170 x 655 x 835	1105	7 kg	A1 (594 x 841)	571 x 827	ABR-B-01
Kundenstopper black 70	1270 x 760 x 910	1195	9 kg	700 x 1000	677 x 986	ABR-B-71

## Zubehör



### Slide-in Posterplatten

- Ersatz Slide-in Posterplatte
- wird von oben in den Rahmen eingeschoben

für A-board black A1: 594 x 846 mm  
Artikel Nr.:  
für A-board black 70: 700 x 1005 mm  
Artikel Nr.:

## Bedruckung



### Digitaldruck

- auf verschiedene Materialien
- konfektioniert

Grafikdaten auf Anfrage

# Kundenstopper

*swing*

Kundenstopper *swing*

... das Board das funktioniert.

Der Kundenstopper swing PRO hält nahezu jeder Witterung stand. Er ist ein sehr stabiles und robustes Werbedisplay für den Einsatz im Freien.




## Datenblatt

Anwendungsbereich	outdoor
Aufbauzeit	1 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Motivwechsel nötig	nein
Motivbefestigung	Klapprahmen
Freistehend	ja
Beleuchtung	nein
Material Druck	verschiedene Materialien

## Kundenstopper swing


- Kundenstopper in den Formaten A1 und A0 erhältlich
- Beidseitiger Alu-Klapprahmen für individuelle Bestückung
- Federn an der Unterseite verhindern ein Umkippen
- Wetterfest durch umlaufende Dichtungen



swing A1

Höhe	1210 mm
Gewicht	11,4 kg
Druckformat	A1 (594 x 841 mm)
Farbe	silber


Artikel Nr. SWINGA1



swing A0

Höhe	1560 mm
Gewicht	16,5 kg
Druckformat	A0 (841 x 1189 mm)
Farbe	silber

Artikel Nr. SWINGA0



Klapprahmen

Profilhöhe	40 mm
Profiltiefe	32 mm

im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang (bestehend aus: Standfuß, wetterfester doppelseitiger Alu-Klapprahmen mit Federn, antireflex Schutzfolien)



### Standfuß (geliefert in Einzelteilen)

- 5 Stahlrohre mit Kunststoffverbindern und Schrauben

Maße (B/T):	siehe Formate
Farbe:	silber

### Klapprahmen

- doppelseitige Alu-Klappprofile
- wetterfest durch umlaufende Dichtungen
- erhältlich in den Formaten A1 und A0
- einfacher und schneller Motivwechsel
- 4 bewegliche Federn verhindern ein Umkippen

Profilhöhe:	40 mm
Profiltiefe:	32 mm
Farbe:	silber

### Antireflex Schutzfolien

- transparente Antireflexfolien zum Schutz der Drucke

Material:	PVC
Farbe:	transparent

Formate (alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben, in Millimeter)

Modell:	Gesamthöhe:	Standfuß (B/T):	Gewicht:	Rahmen (H/B):	Druck (H/B):	Sichtbereich (H/B):	Artikel Nr.:
Kundenstopper swing A1	1210	690 x 1070	11,4 kg	913 x 666	A1 (841 x 594)	833 x 586	SWINGA1
Kundenstopper swing A0	1560	890 x 1420	16,5 kg	1261 x 319	A0 (1189 x 841)	1181 x 833	SWINGA0

## Bedruckung



### Digitaldruck

- auf verschiedenste Materialien wie Papier, Folie, Vinyl, etc.
- konfektioniert

weitere Infos auf Anfrage

# Kundenstopper

*water*

Kundenstopper *water*

... das Board, das im Outdoor-Einsatz  
perfekt funktioniert.

Der Kundenstopper water hält durch den  
soliden Wassertank nahezu jedem Einsatz im  
Freien stand.




## Datenblatt

Anwendungsbereich	outdoor
Aufbauzeit	1 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Motivwechsel nötig	nein
Motivbefestigung	Klapprahmen
Freistehend	ja
Beleuchtung	nein
Material Druck	verschiedene Materialien

## Kundenstopper **water**


- Kundenstopper mit Wassertank in den Formaten A1 und A0 erhältlich
- Beidseitiger Alu-Klapprahmen für individuelle Bestückung
- Federn an der Unterseite verhindern ein Umkippen
- Wetterfest durch umlaufende Dichtungen



**water A1**

Höhe	1165 mm
Gewicht	14,4 kg
Druckformat	A1 (594 x 841 mm)
Farbe	silber


Artikel Nr. **WATERA1**



**water A0**

Höhe	1510 mm
Gewicht	18,3 kg
Druckformat	A0 (841 x 1189 mm)
Farbe	silber

Artikel Nr. **WATERA0**



**Klapprahmen**

Profilhöhe	40 mm
Profiltiefe	32 mm

im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang (bestehend aus: Wassertank, wetterfester doppelseitiger Alu-Klapprahmen mit Federn, antireflex Schutzfolien)



### Wassertank

- robuster befüllbarer Tank für sicheren Stand
- Füllmenge 30 / 36,5 Liter

Gewicht (leer):	5,5 / 7 kg
Gewicht (voll):	35,5 / 43,5 kg
Farbe:	grau

### Klapprahmen

- doppelseitige Alu-Klappprofile
- wetterfest durch umlaufende Dichtungen
- erhältlich in den Formaten A1 und A0
- einfacher und schneller Motivwechsel
- 4 bewegliche Federn verhindern ein Umkippen

Profilhöhe:	40 mm
Profiltiefe:	32 mm
Farbe:	silber

### Antireflex Schutzfolien

- transparente Antireflexfolien zum Schutz der Drucke

Material:	PVC
Farbe:	transparent

Formate (alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben, in Millimeter)

Modell:	Gesamthöhe:	Wassertank (B/H/T):	Gewicht*:	Rahmen (H/B)	Druck (H/B):	Sichtbereich (H/B):	Artikel Nr.:
water A1	1165	720 x 155 x 580	14,4 (43,7) kg	913 x 666	A1 (841 x 594)	823 x 576	WATERA1
water A0	1510	900 x 155 x 630	18,3 (54,3) kg	1261 x 913	A0 (1189 x 841)	1171 x 823	WATERA0

\* System mit Wassertank unbefüllt und befüllt

## Bedruckung



### Digitaldruck

- auf verschiedenste Materialien wie Papier, Folie, Vinyl, etc.
- konfektioniert

weitere Infos auf Anfrage

# Kundenstopper

## water LED

Kundenstopper **water LED**

... der Kundenstopper der garantiert Aufmerksamkeit erregt.

Die doppelseitige Beleuchtung erfolgt über einen leistungsstarken 10A Lithium Akku, der sich kaum sichtbar im Wassertank befindet.




### Datenblatt

Anwendungsbereich	outdoor / indoor
Aufbauzeit	1 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Motivwechsel nötig	nein
Motivbefestigung	Posterhalterungen
Freistehend	ja
Beleuchtung	ja (10A Lithium Akku)
Material Druck	verschiedene Materialien

## Kundenstopper water LED

- LED Kundenstopper mit Wassertank im Format A1
- Leistungsfähiger 10A Lithium Akku im Wassertank integriert
- Beidseitiger, abschließbarer Alu-Rahmen für individuelle Bestückung
- Wetterfest durch umlaufende Dichtungen



### water LED A1

Höhe	1223 mm
Gewicht	34,8 kg
Druckformat	A1 (594 x 841)
Farbe	schwarz/silber

Artikel Nr. DWA1LED



### Rahmen

Der LED Rahmen ist wetterfest. Der Motivwechsel erfolgt durch Aufklappen der Acrylglasscheiben. Gesichert sind die Scheiben durch Schlösser.

im Lieferumfang enthalten



### Akku

Der leistungsstarke 26,6 Vol/10A Akku befindet sich kaum sichtbar und gut geschützt in einem abschließbaren Fach im Wassertank.

im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang (bestehend aus: Wassertank, wetterfester doppelseitiger Alu-Rahmen mit Federn, 10ALithium Akku, Ladegerät, Schlüssel für Rahmen und Batteriefach)



#### Wassertank

- robuster befüllbarer Tank für sicheren Stand
- Füllmenge ca 40 Liter
- abschließbares Akkufach
- 2 bewegliche Federn verhindern ein Umkippen

Gewicht (voll):	42 kg
Farbe:	grau

#### Rahmen

- doppelseitige Alu-Rahmen mit Acrylglasscheiben
- wetterfest durch umlaufende Dichtungen
- mit beiliegendem Schlüssel lassen sich die Scheiben zum Bestücken leicht öffnen

Profilstärke:	49 mm
Profilbreite:	45 mm
Farbe:	silber / schwarz

#### Akku

- langlebige, leichte PO4 Batterie
- 26,6 Volt (12 Volt DC) / 10A
- Energiesparfunktion

Akku:	10A Lithium
Gewicht:	2 kg

Daten (alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben, in Millimeter)

Modell:	Gesamthöhe:	Wassertank (B/H/T):	Gewicht*:	Rahmen (H/B)	Druck (H/B):	Sichtbereich (H/B):	Artikel Nr.:
Kundenstopper water LED	1223	740 x 190 x 630	34,8 (ca.70) kg	958 x 907	A1 (841 x 594)	572 x 821	DWA1LED

\* System mit Wassertank unbefüllt (befüllt)

## Bedruckung



### Digitaldruck


- auf verschiedenste Materialien wie Papier, Folie, Vinyl, etc.
- konfektioniert

weitere Infos auf Anfrage

# Kundenstopper stand

## Kundenstopper stand

Das System besteht aus zwei pulverbeschichteten Stahlstehern, die mit der Motivplatte verschraubt werden. Ideal für den Einsatz in Schauräumen, Restaurants, Einkaufszentren, etc.




### Datenblatt

Anwendungsbereich	indoor
Aufbauzeit	1 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Motivwechsel nötig	nein
Motivbefestigung	Flügelmuttern
Freistehend	ja
Beleuchtung	nein
Material Druck	Hartfaser, Hartschaum etc.
Drucktechnik	Digitaldruck
Brandschutz	materialabhängig

## Kundenstopper stand


- Der „etwas andere“ Kundenstopper in verschiedenen Breiten erhältlich
- Für Motivplatten in verschiedensten Stärken geeignet
- Nahezu alle Formen der Motivplatten durch CNC-Fräsung möglich
- Beidseitige Bedruckung der Motivplatte möglich



### Kundenstopper stand

Breite	300 - 1000 mm
Tiefe	350 mm + Platte
Höhe	100 mm
Farbe	grau

Artikel Nr. siehe Formate



### Plattenbefestigung

Höhe	90 mm
------	-------

im Lieferumfang enthalten



### Sonderformen

Individuelle Formgestaltung der Motivplatten durch CNC-Fräsung möglich.

Lieferumfang (bestehend aus: 2-teiliger Standfuß, Befestigungsschrauben)



#### Standfuß

- 2-teiliger Standfuß aus 3 mm Stahlblech
- vorgebohrt für den Einsatz der Motivplatte
- pulverbeschichtet

Material: Stahlblech  
Farbe: grau

#### Schrauben-Set

- M8 Gewindeschrauben mit Flügelmuttern

Farbe: silber

Formate (Alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben, in Millimeter)

Modell:	Breite:	Tiefe:	Gesamthöhe:	Gewicht:	Höhe PB**	Bohrungen:	Artikel Nr.:
Kundenstopper stand 30	300	350 + M*	100	3 kg	90	2	DS30
Kundenstopper stand 60	600	350 + M*	100	6 kg	90	3	DS60
Kundenstopper stand 80	800	350 + M*	100	8 kg	90	3	DS80
Kundenstopper stand 85	850	350 + M*	100	8,5 kg	90	3	DS85
Kundenstopper stand 100	1000	350 + M*	100	10 kg	90	3	DS100

\* M = Motivplattenstärke

\*\* PB = Motivplattenbefestigung

## Bedruckung und Sonderformen



#### Digitaldruck

- auf verschiedensten Materialien wie Hartfaser, Hartschaum, etc.

weitere Infos auf Anfrage

#### Sonderformen

- Individuelle Formgestaltung der Motivplatten durch CNC-Fräsung


weitere Infos auf Anfrage

# Prospektständer

*zack*

## Prospektständer *zack*

Günstiger, klappbarer Prospektständer mit fünf Ablagefächern für A4 Hochformat Broschüren. Wechselseitige Anordnung der Ablagefächer ermöglicht eine Prospektentnahme von beiden Seiten.






### Datenblatt

Anwendungsbereich	indoor
Aufbauzeit	1 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Aufbau nötig	nein
Befestigung	Schubriegel
Freistehend	ja
Beleuchtung	nein
Material Klapprahmen	Stahl grau lackiert
Material Ablagefächer	Plexiglas

## Prospektständer **zack**

- Klappbarer Prospektaufsteller
- Fünf Ablagefächer für A4 Hochformat Broschüren
- Wechselseitige Anordnung der Ablagefächer für beidseitige Prospektentnahme
- Transportkoffer im Lieferumfang enthalten



### Prospektständer **zack**

Höhe	1500 mm
Breite	275 mm
Tiefe	350 mm
Gewicht	8,2 kg
Farbe	grau

*Artikel Nr. zackplexi*

### Ablagefächer

Auflagefläche	320 x 255 mm
Auflagehöhe	bis 23 mm
Anzahl	5 Stück

*im Lieferumfang enthalten*

### Verriegelung

Praktische Schubriegel an beiden Seiten des Bodenelementes sorgen für einen sicheren Stand.

*im Lieferumfang enthalten*

Lieferumfang (Set bestehend aus: klappbarer Aufsteller, Ablagefächer, Transportkoffer)



#### Aufsteller

- Klappmechanismus mit Scherengelenken
- lackierte Stahlschienen
- Bodenplatte Plexiglas mit Alu-Rahmen
- Arretierung mit Schubriegel an der Bodenplatte

Maße (H/B/T):	1500 x 275 x 350 mm
Farbe:	grau

#### Ablagefächer

- 5 Stück
- wechselseitige Anordnung für beidseitige Prospektentnahme
- Ablagefläche aus Plexiglas mit Alu-Rahmen
- passend für A4 Hochformat Broschüren

Auflagefläche (H/B):	320 x 255 mm
Auflagehöhe:	bis 23 mm
Farbe:	silber / klar

#### Transportkoffer

- stabiler Alu-Transportkoffer für das System

Maße (B/H/T):	460 x 330 x 140 mm
Farbe:	silber



# Klemmschiene


*clamp*

Klemmschiene *clamp*

... Poster oben und unten einklemmen - fertig.

**Klingt einfach – ist es auch!**

Perfekt für die Wandmontage oder zum Abhängen in Schaufenstern, Verkaufsräumen, Restaurants usw.




## Datenblatt

Anwendungsbereich	indoor
Aufbauzeit ohne Wandmontage	3 Min.
Personen für den Aufbau nötig	1
Werkzeuge zum Aufbau nötig	nein
Rahmenverbindung	Klemmschiene
Freistehend	nein
Beleuchtung	nein
Material Druck	Papier, Stoff, PVC etc.
Drucktechnik	Digitaldruck

## Klemmschiene clamp


- Stabile Aluminium-Klemmschienen mit Endkappen
- Obere Klemmschiene mit zwei verschiebbaren Aufhängern
- Werkzeugfreies Einspannen des Motives in die Klemmschienen
- Sonderformate bis max. 3000 mm Länge möglich



Klemmschiene clamp

Länge	210 - 3000 mm
Tiefe	14 mm
Farbe	silber


Artikel Nr. siehe Formate



Klemmschiene

Profilstärke	30 mm
Profiltiefe	12 mm
Farbe	silber

Im Lieferumfang enthalten



Aufhänger

Breite	18 mm
Höhe	17 mm
Farbe	schwarz

Im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang (Set bestehend aus: 2x Alu-Klemmschienen mit Endkappen, 2x Aufhänger)



### Klemmschienen

- 2 stabile Aluminium-Klemmprofile
- drehbare Endkappen für leichtes Einschieben des Motives
- für Materialien von 50 - 500 µm (0,05 - 0,5 mm)

Material:	Aluminium
Farbe:	silber
Profilhöhe:	30 mm
Profiltiefe:	15 mm
Klemmstärke:	50 - 500 µm

### Aufhänger

- 2 verschiebbare Aufhänger
- für die Wand- oder Deckenmontage

Material:	Kunststoff
Farbe:	schwarz
Höhe:	20 mm

### Erhältliche Längen der Klemmschienen

Format (Schienenlänge):	Artikel Nr.:	Format (Schienenlänge):	Artikel Nr.:	Format (Schienenlänge):	Artikel Nr.:
A4 (213 mm)	DCA4	503 mm	DC50	1203 mm	DC120
A3 (303 mm)	DCA3	703 mm	DC70	1503 mm	DC150
A2 (423 mm)	DCA2	803 mm	DC80	2003 mm	DC200
A1 (603 mm)	DCA1	1003 mm	DC100	3003 mm	DC302
A0 (853 mm)	DCA0				

**Sonderformate bis max. 3000 mm auf Anfrage**

### Bedruckung



### Digitaldruck

- auf verschiedenste Materialien wie Papier, Stoff, PVC etc.
- konfektioniert

weitere Info´s auf Anfrage





